



République Démocratique du Congo
MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
HYGIENE ET PRÉVOYANCE SOCIALE
**INSTITUT NATIONAL DE SANTE
PUBLIQUE**



CENTRE DES OPERATIONS D'URGENCES DE SANTE
PUBLIQUE

Tendances infodémiques de la RDC

Du 1^{er} au 28 février 2025



PEV
Programme Élargi de Vaccination
RD.Congo



**Breakthrough
ACTION**
FAIRE AVANCER LE CHANGEMENT
SOCIAL ET DE COMPORTEMENT

unicef
pour chaque enfant

 **Organisation
mondiale de la Santé**

Sommaire

I. Points saillants

II. Evolution des conversations «Epidémies»

III. Evolution des conversations la Mpox

IV. Evolution des conversations sur la vaccination en RDC

V. Méthodologie

VI. Sources utiles

I. Points saillants !

Mpox :

La RDC menacée
par les
épidémies/épizooties
!

- *Une maladie inconnue à Basankusu.*
 - *Inquiétudes persistantes sur les flambées de Choléra à Goma, Uvira et Tanganyika.*
- *La rage canine à Lubumbashi;*
- *Une épidémie ravage les chèvres à Kailo au Maniema*

persistance des
vides
d'informations et
questions d'accès

Au call center , sur le net et dans la communauté, les populations ont beaucoup de questions sans réponse sur la Mpox et l'accès aux services, particulièrement la vaccination.

Vaccination: théorie de complot et extension VAP à d'autres provinces.

Les questions sur la provenance, les effets secondaires et l'efficacité des vaccins en particulier le VAP persistent. A quand l'introduction du VAP dans le reste du pays?


II. Evolution des conversations «Epidémies»

619
Personnes en parlent

793
Mentions

347.1 K
Reach Estimé

6.4 K
Interactions Sociales



MOYENNE
Par jour
28

MINIMUM
Par jour
2

MAXIMUM
Par jour
180



Volume de mentions

793

↗ 29%

Période précédente: 614



Reach

347.1K

↘ 59%

Période précédente: 856.5K



Interactions

6.4K

↘ 14%

Période précédente: 7.4K



Audience

9.5M

↘ 55%

Période précédente: 21.3M





L'on note 619 conversations, 793 mentions et 347 K personnes touchées.




Par rapport à la période précédente , les données montrent une augmentation de 29%, les interactions ont diminué de 14 % et les vues de 59% .

2.1. «Epidémies»: sources, genre et tonalité



GENRE



SENTIMENT NET ⓘ



NÉGATIVE

↗ **11.4%**

Période précédente: -73


RÉPARTITION DU SENTIMENT

COMPARAISON AVANCÉE PAR TONALITÉS >

Négative
199 mentions

Neutre
164 mentions

Positive
43 mentions



Note: 88 Mentions sur 494 sont sans tonalité et ne sont pas représentées dans cette analyse.

Les conversations sont plus sur X, aussi bien les hommes que les femmes en discutent, les conversations sont négatives et portent sur l'émergence des foyers épidémiques (Basankusu, Uvira, Kalemie.. et l'inquiétude de la population de selembao sur le risque d'une épidémie.

2.3. Quelques mentions « Epidémies »

Une centaine de cas de choléra enregistrés dans la ville de Kalemie en 6 semaines

Plus de 100 cas de choléra dont un décès ont été enregistrés, en six semaines, dans les zones de santé de Kalemie et de Nyemba, territoire de ...

Haut-Katanga : le gouvernement provincial alerte sur l'existence d'une nouvelle **épidémie** de rage canine à Lubumbashi actualite.cd/2025/02/12/haut-k...

On va notre pays ? 🇷🇩 🇷🇩

Reply to @IsralMutombo11: Les habitants de la commune de Selembao, au quartier Inga, vivant aux environs de l'hôpital Sanatorium de Makala, sont exposés aux **épidémies** en raison de la pollution de leur environnement, dont l'agent causal reste la morgue de cette formation hospitalière.

@daniel bumba 01... t.co/zXTVv45INK

ACTU30 @actu30tv

Maniema : une **épidémie** inconnue ravage des chèvres à Kailo
actu30.cd/2025/02/maniema-une-...

RDC NewsFlash @RDC_NewsFlash

#RDC| #BRIEFING_SPÉCIAL | 🚨 Une **épidémie** non identifiée frappe Basankusu, entraînant déjà 57 décès en peu de temps. Le ministre de la Santé @rogerkamba annonce plus de 900 cas confirmés et assure que des mesures sont en cours pour y faire face.

VIDÉO ↪ twitter.com/RDC_NewsFlash/stat...



RT @ONUinfo: Est de la #RDC : l'ONU préoccupée par l'aggravation de l'**épidémie** de #choléra à Goma

👉 plus d'un tiers des 1.280 cas de choléra enregistrés au #NordKivu depuis le début de l'année ont été signalés au cours des deux dernières semaines
@UNOCHA_fr

t.co/6NFowh0QbR

Francoise Bukuru @FrancoiseB98544

#Uvira : Plus de 45 cas de #choléra dont 2 décès notifiés dans la #zone de santé d'Uvira en moins d'une semaine. Annonce JAIME SAIDI, chargé de #communication et point focal choléra à la zone de santé tout en précisant que les plus affectées par l'épidémie sont des #FARDC. twitter.com/FrancoiseB98544/st...



2.4. Pourquoi est-ce-inquiétant et que faire?

Risques

- Face à la recrudescence des épidémies, les populations recherchent les informations et les solutions dans tous les sens.
- Alors s'invitent les théories de complot, les propositions des soins non conventionnels et si rien n'est fait des flambées plus importantes avec des cas des décès.

Actions à mener ?

- Renforcer la sensibilisation de la population sur les mesures générales d'hygiène à respecter en cas d'épidémie.
- Utiliser les leaders locaux pour sensibiliser les populations sur l'origine des maladies et la nécessité à se fier aux sources formelles d'informations en santé.
- Renforcer la surveillance à base communautaire et orienter les malades vers les sites de prise en charge.


III. Evolution des conversations la Mpox

129
Personnes en parlent

203
Mentions

146.9 K
Reach Estimé

441
Interactions Sociales



MOYENNE
Par jour
7

MINIMUM
Par jour
0

MAXIMUM
Par jour
32



Volume de mentions

203

↘ 37%

Période précédente: 324



Reach

146.9K

↘ 69%

Période précédente: 478.5K



Interactions

441

↘ 81%

Période précédente: 2.3K



Audience

4.3M

↘ 70%

Période précédente: 14.4M




L'on note 129 conversations, 203 mentions et 146 K personnes touchées.




Par rapport à la période précédente, les données montrent une diminution de 37%, les interactions de 81% et les vues de 69%.

3.2. Mpox : sources, genre et tonalité


X (Twitter)




Facebook



News



GENRE




SENTIMENT NET ⓘ



↗ 179.7%
Période précédente: -32

RÉPARTITION DU SENTIMENT

COMPARAISON AVANCÉE PAR TONALITÉS >






Note: 45 Mentions sur 203 sont sans tonalité et ne sont pas représentées dans cette analyse.

Les conversations sont plus sur X, aussi bien les hommes que les femmes en discutent, les conversations sont positives. Les demandes d'informations générales sur la maladie dominant les conversations.

3.3. Données du Call center Mpox

Nombre d'appel par province



Les provinces de Kinshasa, Kongo-Centra et Sud-Ubangi ont sont les plus actives au Call Center. Les hommes sont les plus à appeler.

Les appelants cherchent des informations sur les signes, les modes de transmission et de prévention, ainsi que la disponibilité des traitements.

La majorité des cas concernent des demandes d'information générale sur la Mpox, les appelants émettant parfois des alertes sur des cas suspects ou confirmés dans leur entourage.

3.4. Pourquoi est-ce-inquiétant et que faire?


Risques

- La persistance des questionnements sur la maladie illustre bien l'insuffisance de l'information de la population.
- Par ailleurs, les questions sur la disponibilité des soins peuvent éroder la confiance de la population dans les institutions et les autorités sanitaires.

Actions à mener:

- Renforcer la vulgarisation de la ligne verte(151) dans tous les canaux de communication.
- Intensifier la communication dans les réseaux sociaux et dans les communautés sur les informations générales relatives à la Mpox: Signes, moyens de prévention, vaccination et conduite à tenir en cas des signes de Mpox.

IV. Evolution des conversations sur la vaccination en RDC



MOYENNE
Par jour
78

MINIMUM
Par jour
0

MAXIMUM
Par jour
591



Volume de mentions

2.3K

↘ 10%

Période précédente: 2.6K



Reach

109.1K

↘ 59%

Période précédente: 266.1K



Interactions

399

↘ 22%

Période précédente: 509



Audience

3.2M

↘ 59%

Période précédente: 7.8M




1.7 k conversations, 2.3 mentions, environ 399 interactions sociales sur le sujet et 160.4 K personnes touchées. Par rapport à la période précédente, les mentions ont diminué de 10 %, les interactions de 22 % et les vues de 59 %.



Les pics observés concernent les publications alarmistes qui lient des vaccins ARNm au SIDA et affirment que les vaccins infantiles causent des épidémies et des décès, dénonçant un silence médiatique, le forum national sur la vaccination et quelques conversations sur le HPV.

4.1. Genre, sources, tonalité et quelques mentions sur la vaccination




SENTIMENT NET ⓘ



↘ 202.9%
Période précédente: 88

RÉPARTITION DU SENTIMENT



Note: 55 Mentions sur 1069 sont sans tonalité et ne sont pas représentées dans cette analyse.

Les discussions ont eu lieu principalement sur X, les conversations sont négatives, aussi bien les hommes que les femmes en discutent.

Kinshasa c'est quand même la seule ville que j'ai été où ce n'est absolument aucun problème de fumer dans des espaces publics fermés comme les mails et les lobby d'hôtels... Ministère ya Santé bazo zela kaka coop ya ba épidémies na ba vaccins?

RT @Aliyah01150546: Le Dr Pierre Gilbert annonce la plandémie, le faux vaccin, le graphène, les nanoparticules et le contrôle mentale par le biais des ondes dans sa

@Pev_rdcongo Le Rwanda est l'ennemi à abattre à tout prix. Et si ces vaccins viennent de là, c'est sûr qu'ils veulent frapper les 1er

de 1996. t.co/uhc1TYGu5O

Reply to @Pev_rdcongo: Bonne nouvelle ! 🇷🇼 Le vaccin contre le paludisme arrive bientôt dans les provinces de Kwango, Kwilu, Maï-Ndombe, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi.

Vous avez un enfant âgé de 6 à 59 mois, êtes-vous prêt(e) à le faire vacciner contre la malaria ?

Deployes par BIONTEC

Ces unités produiront également des traitements pionniers en phase de développement contre des maladies comme le paludisme, la tuberculose et le VIH.

@nicolasberrod arrêtez vos mensonges, l'injection ARNm est bien pire que ça, non seulement elle tue par centaines mais ses effets indésirables sont nombreux, dévastateurs et handicapent pour la vie ! La Rougeole ne tue pas un enfant en bonne santé préalablement !

Reply to @nicolasberrod: Quel symbole : Robert F. Kennedy Jr, qui par le passé a plusieurs fois mis en cause le vaccin contre la #rougeole, annonce lui-même 2 décès de... la rougeole, au Texas.

Ce sont les 2 premiers décès de cette maladie très contagieuse depuis près de dix ans (!) aux États-Unis.

4.2. Vaccination antipaludique(VAP) en RDC

59 conversations, 68 mentions, environ 1.7 k interactions sociales sur le sujet et 62 K personnes touchées. Par rapport à la période précédente, les mentions ont diminué de 64 %, les interactions de 40 % et les vues sont restées stationnaires .


Les conversations tournent au tour de la provenance des vaccins contre le paludisme et l'extension sur les nouvelles provinces.



MOYENNE
Par jour
2


MINIMUM
Par jour
0

MAXIMUM
Par jour
9




4.4. Genre, sources et tonalité (VAP)


GENRE




X (Twitter)



Facebook



News



SENTIMENT NET ⓘ



↗ 83.1%

Période précédente: -40

RÉPARTITION DU SENTIMENT

COMPARAISON AVANCÉE PAR TONALITÉS >



Note: 29 Mentions sur 68 sont sans tonalité et ne sont pas représentées dans cette analyse.

X reste la plateforme où l'on discute le plus du VAP, les hommes en discutent plus, les conversations sont négatives, mais moins que le mois précédent.

4.5. Pourquoi est-ce-inquiétant et que faire?

Risques

- Réticence à adhérer à la vaccination si les rumeurs ne sont pas déconstruites à temps.
- La persistance des doutes sur l'efficacité des vaccins pourrait alimenter la désinformation.

Actions à mener

- Renforcer l'écoute sociale sur la vaccination et sur le VAP en particulier dans les provinces d'extension.
- Débuter tôt les sensibilisations des populations sur l'introduction du VAP dans les ZS ciblées pour l'introduction.
- Organiser des activités d'échange d'expériences entre la province du Kongo Centrale et les provinces qui s'apprêtent à introduire le VAP.

V. Méthodologie



Ce bulletin est réalisé en s'appuyant sur les étapes suivantes :

- Écoute sociale des conversations en ligne (réseaux sociaux, pages web...) et hors ligne (collecte active par les acteurs de terrain) sur les questions de santé publique en RDC : le logiciel DIGIMIND, Spike, le Call Center et les équipes provinciales sont les sources des données utilisées.
- Analyse intégrée: recouper, trianguler les informations de sources différentes pour ressortir la portée et les tendances majeures;
- Fournir des recommandations pour orienter des actions de communication.

VI. Sources utiles

1. Mpox ; [Lien](#)
2. Vaccins et vaccination :
Sécurité; [Lien](#)
3. Vaccin antipaludique; [Lien](#)
4. Préparation aux épidémies; [Lien](#)
5. INSP RDC; [Lien](#)
6. PEV RDC ; [Lien](#)

Pour plus d'informations

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné ,Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique(INSP)

dieudonnemwambakazadi@gmail.com

+243816040145

- Professeur NGANDU BWA NGANDU Christian, Coordonateur National du Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique (COUSP)

nganduchristian@ymail.com

+243998091915

- Dr MUBADI NGANKEY Pierrette, Chargée de l'Information Publique au Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique(COUSP)

pierrette.ena@gmail.com

+243818989722

- Dr KENGE NDALA Eunice, Cheffe de Division au Programme National de Communication pour la Promotion de la Santé(PNCPS)

kengeeunice76@gmail.com

+243816051780

- Dr BAHIZIRE Riziki Richard, Infodemic Manager, OMS

bahizirer@who.int

+243997770438