



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
**MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE,
HYGIÈNE ET PREVOYANCE SOCIALE**
INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE



RECUEIL DES MESSAGES ÉLABORÉ LORS DE L'ATELIER D'ACTUALISATION DU PLAN CREC ET DES MESSAGES SUR LA MPOX

FÉVRIER 2025

**Centre des Operations d'Urgences
de Santé Publique**

Introduction

1.1. Contexte et justification

La République Démocratique du Congo (RDC) fait face à l'épidémie de Mpox. Selon les données les plus récentes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la RDC demeure l'épicentre de l'épidémie en Afrique. Depuis le début de l'année 2024, plus de 38000 cas suspects et plus de 1000 décès ont été signalés dans le pays.

En réponse à cette épidémie, l'Institut National de Santé Publique (INSP) à travers le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique (COUSP) en collaboration avec toutes les parties prenantes sous une approche multisectorielle, les partenaires nationaux et internationaux continuent de coordonner les actions dans le cadre de la réponse Mpox.

L'urgence de Mpox est élevée en mode réponse selon le concept des opérations suite à l'augmentation sans précédent du nombre de cas suspects et de décès. En février 2023, le Centre des opérations d'urgences de santé publique (COUSP) a initié la coordination de la riposte contre la Mpox en mettant en place le Système de gestion de l'incident (SGI) Mpox et un plan national intégré de préparation et de réponse à l'épidémie de la maladie à virus de Mpox a été élaboré. A cet effet, l'INSP appelle à une mobilisation continue de tous les acteurs pour contenir l'épidémie et protéger les populations à risque.

En décembre 2024, La revue intra-action (RIA) a été organisée pour évaluer la réponse afin d'identifier les ajustements nécessaires pour l'améliorer. Durant les assises de la RIA, des recommandations pour la CREC ont été formulées.

Cette revue intra-action a permis d'évaluer l'efficacité des actions menées et d'identifier les points d'amélioration. Elle a mis en lumière les succès mais aussi les lacunes de la communication en formulant des recommandations.

Il apparaît nécessaire de procéder à l'actualisation du Plan CREC Mpox et des messages basés sur les évidences, pour assurer une meilleure adéquation avec les évolutions du contexte et de renforcer l'impact de nos interventions auprès des parties prenantes.



L'actualisation des messages et de ce plan permettra de corriger les erreurs, renforcer les éléments positifs, et ajuster les stratégies pour mieux répondre aux attentes des différents acteurs (public, professionnels de santé, autorités, etc.). Elle permettra également de mieux allouer les ressources disponibles en communication en fonction des priorités actualisées.

Cela inclut la révision des supports, l'adaptation des stratégies de sensibilisation, d'engagement et la réorientation des efforts vers les groupes les plus exposés ou les plus vulnérables en tenant compte des dernières évolutions à savoir les recommandations de la revue intra action nationale et continentale, les données épidémiologiques, les résultats des enquêtes rapides, les retours de terrain ; ainsi que les directives de la vaccination des enfants contre la Mpox

Une communication transparente, actualisée et cohérente, ainsi que la participation effective des communautés, renforce la confiance du public et des partenaires institutionnels. Cette mise à jour régulière est aussi un gage de réactivité face à l'évolution rapide de l'urgence.

1.2. Méthodologie

Le processus d'élaboration du recueil des messages a été participatif avec l'ensemble des acteurs nationaux et provinciaux CREC, rigoureux et il a connu plusieurs étapes tout en respectant les principes de l'art basés sur les normes et directives d'élaboration d'un bon message pour le Changement Social et de Comportement.

De manière succincte, on peut indiquer ce qui suit :

- La revue documentaire des messages et supports de Communication existant sur la Mpox exploités lors de la riposte en République Démocratique du Congo ;
- L'exploitation de différents documents et supports de communication axés sur la prévention (Vaccination), la prise en charge et la surveillance épidémiologique sur la Mpox en République Démocratique du Congo a connu une actualisation approfondie lors de l'atelier du plan CREC et des messages Mpox ;
- Après l'inventaire, un travail de révisitation systématique et d'ajout des messages a été organisé afin d'adopter les messages appropriés ;
- L'adoption et la validation de ce recueil ont été faites par les équipes d'experts qui avaient opté pour la prise des décisions par consensus en plénière lors de l'atelier.

A. La matrice d'analyse des messages

Elle constitue la clé de voûte pour décortiquer le contenu des messages en déterminant les composantes liées à la Mpox, le sous thème et l'audience et/ou la cible par niveau tout en précisant les comportements à problème,



ceux à promouvoir afin de déterminer l'action faisable et la décision finale à prendre ainsi que les supports et canaux de communication à utiliser.

B. Plan du recueil des messages

Ce nouveau plan trimestriel de mise en œuvre a orienté la rédaction du document qui décrit la méthodologie utilisée dans l'élaboration du recueil des messages, la segmentation des cibles et audiences ainsi que les messages des préventions et de prise en charge en RDC.

Ce tableau reprend les cibles primaires, secondaires, tertiaires, messages qui seront accrochés sur les différents supports de communication, canaux, supports et résultats attendus. La cible détermine la personne touchée par la maladie, le domaine de lutte, les symptômes, l'audience et les comportements à risque et souhaité, à l'action faisable, les messages et les supports et canaux de communication. Les messages particuliers pour le vaccin LC16 M8 sont intégrés pour faciliter la vaccination pilote qui commence dans quelques provinces.



N°	Cibles Primaires	Objectif	Message		Canaux	Supports	Résultat attendus
	Femme enceinte et enfant		Générique	Vaccination			
1.	Femme enceinte	Au moins de 80% des femmes enceintes acceptent de se faire vacciner et observer les mesures barrières pour se protéger contre Mpox d'ici juin 2025	1. Je suis Mère et femme enceinte, chaque jour je contrôle ma peau et celle de mes enfants pour m'assurer qu'elle ne porte pas les signes de Mpox pour nous protéger et protéger notre famille. 2. Je parle avec mes enfants sur la maladie, les symptômes et mesures de prévention qu'ils doivent adopter pour me protéger et protéger ma famille. 3. J'adopte les mesures de prévention (lavage des mains, pas de contact étroit avec des personnes avec symptômes, je cherche des soins de santé si je présente des symptômes, je m'isole à la maison si je suis conseillée à le faire	1. Femme enceinte, faisons-nous vacciner pour nous protéger et protéger nos bébés contre la Mpox. Le vaccin est gratuit, sûr et efficace	Prestataires de la santé et médias	Affiches, Dépliants, sessions éducatives, Boîte à image, cartes conseils	80% de femmes enceintes et enfants ont acceptés de se faire vacciner et adopter les Mesures préventives
2	Enfant	Au moins de 80% des enfants acceptent de se faire vacciner et observer les mesures barrières contre Mpox d'ici juin 2025	1. Chers enfants, lavez les mains régulièrement et correcte à l'eau coulante et au savon pour vous protéger et protéger votre famille contre Mpox. 2. Chers enfants, contrôlez votre peau pour vous assurer qu'elle ne porte pas des boutons de Mpox. En cas des boutons, informer à vos parents ou à l'enseignant. 3. Parlez avec vos amis sur les symptômes et mesures de prévention sur la Mpox 4. Évitez le contact étroit avec des amis avec symptômes. Parlez avec vos parents si vous présentez des symptômes	Chers parents ou gardiens d'enfants, faisons vacciner nos enfants âgés de 1 à 17 ans pour les protéger et protéger notre communauté contre Mpox. Le vaccin est gratuit, sûr et efficace	Jeux de rôle et les enseignants, media, clubs des jeunes	Affiches, Dépliants, sessions éducatives, dialogues interactifs dans les media, médias sociaux, etc.	
3	PPL (lieu à haut risque : POE, POC et ECS)	Prévention et Vaccination					
	POE et POC						



4	PNHF, SQAHA et DGM qui travaillent à la frontière (aéroport, ports, poste de contrôle des animaux d'une province à une autre)	Au moins de 80% PNHF, SQAHA et DGM acceptent de se faire vacciner et observer les mesures barrières pour se protéger contre Mpox d'ici juin 2025	1. chers prestataires au POE et POC, appliquons les mesures barrières pour se protéger, protéger les voyageurs et les animaux. 2. Chaque jour contrôlez votre peau et celle de vos collègues/entourage pour s'assurer qu'elle ne porte pas les boutons de Mpox. 3. Au travail, je parle avec mes collègues et les utilisateurs des services sur les symptômes de maladie (fièvre, boutons et douleurs musculaires) de Mpox et les mesures de prévention (lavage des mains, pas de contact étroit avec des personnes) qu'ils doivent adopter.	(I) Je suis prestataire à la frontière et ou au poste de contrôle (milieu à haut risque), je me fais vacciner pour me protéger et protéger mon entourage contre Mpox. Le vaccin est gratuit, sûr et efficace.	Ecrans géants, points d'information, prestataires de PNHF et Service de Quarantaine Animale et Halieutique (SQAHA)	Affiches, branding, affichage électronique, Fly, Baffle, Défilants, matériel de formation, briefings	80% de prestataire au POE, POC ont accepté à se faire vacciner et respecter les Mesures préventives
	ECS						
5	Prestataires ecs	Au moins de 80% Prestataires de ECS acceptent de se faire vacciner et observer les mesures barrières pour se protéger contre Mpox d'ici juin 2025	Chers Professionnels de santé respectons les mesures préventives (port des épis et lavage des mains correcte) pour nous protéger et protéger votre entourage contre Mpox 1. Chaque jour contrôlez votre peau et celle de vos collègues/entourage pour s'assurer qu'elle ne porte pas les boutons de Mpox. 3. Au travail, je parle avec mes collègues et les utilisateurs des services sur les symptômes de maladie (fièvre, boutons et douleurs musculaires) de Mpox et les mesures de prévention (lavage des mains, pas de contact étroit avec des personnes) qu'ils doivent adopter.	Je suis Professionnel de santé, je me fais vacciner contre Mpox pour me protéger et protéger ma communauté. Le vaccin est gratuit, sûr et efficace.	Formations (conférence et panel), réunions, médias, bulletin, autorités de santé	Affiches, carte conseils, dépliants, guides, fly, Matériel de formation	80% de professionnels de santé ont accepté de se faire vacciner et respecter les Mesures préventives
6.	Professionnel de santé animale						
6.1	Vétérinaire des cliniques et	Au moins de 80% Professionnel de santé animale	chers Professionnels de santé animale respectons les mesures barrières (port des épis et lavage des	Dans le cadre de mon travail, je suis en contact	Formations (conférence et panel),	Manuels, affiches, carte conseil,	80% de professionnels de santé animale ont



	de laboratoire	acceptent de se faire vacciner et observer les mesures barrières pour se protéger contre Mpox d'ici juin 2025	mains correcte) pour vous protéger et protéger votre entourage contre Mpox Chaque jour, je contrôle ma peau et j'observe celle de mes collègues / utilisateurs des services pour m'assurer qu'elle ne porte pas des boutons de Mpox. Au travail, je parle avec mes collègues et les utilisateurs des services sur la maladie de Mpox (Fièvre et Boutons,) et mesures de prévention qu'ils doivent adopter. J'adopte les mesures de prévention (lavage des mains, pas de contact étroit avec des personnes avec symptômes, cherche des soins de santé isolation à la maison.	régulier avec les animaux. Je me fais vacciner contre la Mpox, pour me protéger et protéger mes proches et les animaux. Le vaccin est gratuit, sûr et efficace.	réunions, médias, bulletins	guides de pratique	accepté de se faire vacciner et respecter les Mesures préventives
6.2.	Inspecteur des abattoir						
6.3.	Vétérinaire de la faune sauvage						
6.4.	Vétérinaire des élevages						
6.5.	Technicien vétérinaire						
6.6.	ACSA						

No	Cible	Cibles prioritaires et secondaires clefs	Objectif comportemental (quantifié)	Messages clefs (4 au minimum)	Canaux	Support	Résultats
7.	Primaire	Les Professionnelles de sexe.	Au moins 80% de professionnels de sexe, adoptent les mesures de protections y compris la vaccination contre la Mpox d'ici juin 2025	- Bana membre, utilisons correctement le préservatif pendant le rapport sexuel pour notre protection et celle de nos clients contre les MST dont Mpox. - Bana membre, pour notre protection et celle de nos clients contre la Mpox, acceptons de nous faire vacciner. - Bana membre, pour notre protection et celle de nos clients	- Pairs éducateurs / leaders PS - Prestataires des centres conviviaux, - Chefs des ONG, Barres, Hôtels.	-Boite à Images, affiches banderole, dépliants	80% des professionnelles de sexe adhérent à la vaccination pour briser la chaîne de contamination



				contre la Mpox, évitons tout contact avec un client présentant des signes de Mpox.			
8.		Les Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH)	Au moins 80% des Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, adoptent un comportement favorable sur les mesures de protections contre la Mpox et acceptent la vaccination d'ici juin 2025	• Bana membre, utilisons correctement le préservatif pour notre protection et celle de nos clients. • Bana membre, acceptons de nous faire vacciner pour notre protection et celle de nos clients. • Bana membre, pour notre protection et celle de nos partenaires sexuels contre la Mpox, évitons tout contact avec un client présentant des signes de Mpox.	Pairs éducateurs /leaders de HSH Prestataires des centres conviviaux, les chefs des ONG, Barres, Hôtels.	Boite à images Affiches, dépliants, banderole	80% des HSH adhérent à la vaccination pour briser la chaîne de contamination
9.		Les Trans genre (TG)	Au moins 80% de Trans genre , adoptent un comportement favorable sur les mesures de protections et acceptent la vaccination contre la Mpox d'ici juin 2025	• Bana membre, acceptons de nous faire vacciner pour notre protection et celle de nos clients. • Bana membre, utilisons correctement le préservatif pour notre protection et celle de nos clients. • Bana membre, pour notre protection et celle de nos clients, évitons tout contact avec une personne présentant des signes de Mpox	-Pairs éducateurs / leaders TG -Prestataires des centres conviviaux, les chefs des ONG, Barres, Hôtels.	Boite à images, Affiches, dépliants	80% des Transgenre adhérent à la vaccination pour briser la chaîne de contamination
				• Bana membre, pour votre protection et celle de vos clients, faites-vous vacciner contre la Mpox. • Bana membre, pour notre protection et celle de nos clients, utilisons correctement le	-Pairs éducateurs /leaders -Prestataires des centres conviviaux, les	Boite à images Affiches, dépliants.	L'adhésion des populations clés à la vaccination pour briser la chaîne de contamination



				préservatif contre les MST dont Mpox. Bana membre, pour votre protection et celle de vos clients contre la Mpox, éviter tout contact avec une personne présentant des signes de Mpox.	chefs des ONG, Barres, Hôtels.		
10.		Les Personnes vivants avec le VIH (PVVIH)	Au moins 80% de Personnes vivants avec le VIH, adoptent un comportement favorable sur les mesures de protections et l'acceptent la vaccination d'ici juin 2025	- Chers camarades, pour notre protection et celle de nos proches contre la Mpox, faisons-nous vacciner. - Chaque jour, je contrôle ma peau pour m'assurer qu'elle ne porte pas les signes de Mpox. - J'adopte les mesures de prévention (lavage des mains, pas de contact étroit avec des personnes avec symptômes, cherche des soins de santé isolation à la maison)	Pairs éducateurs /leaders Prestataires des centres conviviaux/ centres intégrés, les chefs des ONG	Boîte à images Affiches, dépliants	L'adhésion des personnes vivant avec le VIH à la vaccination pour briser la chaîne de contamination
11.		Les Élèves / étudiants se trouvant dans les aires de santé/villages à haut risque	Au moins 80% d'élèves / étudiants se trouvant dans les aires de santé/villages à haut risque, adoptent un comportement favorable sur les mesures de protections et acceptent la vaccination d'ici juin 2025	- Je suis élève / étudiant, je me fais vacciner pour me protéger et protéger mes proches - Je suis élève / étudiant, j'observe les mesures barrières (lavage correct des mains avec de l'eau coulante et le savon) pour me protéger et protéger les autres.	RECO, médias, réseaux sociaux, enseignants, leader religieux...	Boîte à images Affiches, dépliants, banderoles, panneaux, flyers...	80% des élèves / étudiants à la vaccination contre la Mpox pour rompre la chaîne de contamination.
12.	Cibles secondaires	Les pairs éducateurs	Au moins 80% de pairs éducateurs, adoptent un comportement favorable face aux mesures de protection et s'engagent à promouvoir la vaccination d'ici juin 2025	Je suis pairs éducateurs j'encourage mes bana membre à se faire vacciner pour la protection de notre communauté.	Centres et les OAC...	Boîte à images Affiches, dépliants, banderoles, flyers...	80% de pairs éducateurs, adoptent un comportement favorable face aux mesures de



				Chers pairs éducateurs, sensibilisons nos bana membre au respect des mesures barrières pour notre bien-être et de nos clients.			protection et s'engagent à promouvoir la vaccination d'ici juin 2025
13		Les prestataires des centres conviviaux	Au moins 80% de prestataires des centres conviviaux, adoptent un comportement favorable sur les mesures de protections et acceptent la vaccination d'ici juin 2025	- Je suis prestataires des centres conviviaux, pour le bien être de mes patients, je les encourage à se faire vacciner contre la Mpox - Je suis prestataires des centres conviviaux, je veille sur le respect des mesures barrières dans les centres conviviaux pour le bien être de population clé. (Lavage correct des mains avec de l'eau et le savon, observer la peu/l'existence des symptômes, éviter contact direct, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes ...)	Radios, télé, réseaux sociaux...	Boite à images Affiches, dépliants, banderoles, flyers...	80% de prestataires des centres conviviaux, adoptent un comportement favorable sur les mesures de protections et acceptent la vaccination d'ici juin 2025
14.		Les enseignants	Au moins 80% d'enseignants, adoptent un comportement favorable face aux mesures de protection et acceptent la vaccination d'ici juin 2025	- Je suis enseignant, je me fais vacciner et j'encourage mes élèves / étudiants à se faire vacciner contre la Mpox pour leur protection et celle de la communauté. - Je suis enseignant, je veille sur le respect des mesures barrières (lavage correct des mains avec de l'eau et le savon, observer la peu/l'existence des symptômes, éviter contact direct, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes ...)	Médias, réseaux sociaux, panneaux, Reco, église., association professionnelle	Boite à images Affiches, dépliants, banderoles, panneaux, spot...guide, cartes conseils	80% d'enseignants, adoptent un comportement favorable face aux mesures de protection et acceptent la vaccination d'ici juin 2025



				• ...) dans les écoles / universités pour la protection des élèves / étudiants de mon établissement.			
15	Cibles tertiaires	Les responsables des structures prenant en charge des populations clés et PVVIH (PNLS, PNMLS) et les ONG (PASCO, RENOAC...)	Au moins 80% de chefs des structures prenant en charge des populations clés et PVVIH adoptent un comportement favorable sur les mesures barrières et acceptent la vaccination d'ici juin 2025	• Je suis directeur/coordonnateur, j'encourage les prestataires des centres intégrés à faire la promotion de la vaccination contre la Mpox auprès de leurs patients. • J'encourage les prestataires à respecter des mesures barrières (lavage correct des mains avec de l'eau et le savon, observer la peau/l'existence des symptômes, éviter contact direct, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes ...)	Radios, télé, réseaux sociaux...	Boîte à images Affiches, dépliants, banderoles, flyers...	80% de chefs des Structures prenant en charge des populations clés et PVVIH adoptent un comportement favorable sur les mesures barrières et acceptent la vaccination d'ici juin 2025
16.		Chefs d'établissements	Au moins 80% de Chefs d'établissements, adoptent un comportement favorable face aux mesures barrières et acceptent la vaccination d'ici juin 2025	• Je suis préfet, j'assure l'application des mesures barrières contre la Mpox (le respect des mesures barrières (lavage correct des mains avec de l'eau et le savon, observer la peau/l'existence des symptômes, éviter contact direct, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes ...) dans mon école pour le bien être des élèves. • Chers Recteurs/Directeur général, encourageons nos étudiants à se faire vacciner contre la Mpox pour leur protection et celle des autres.	Radios, télé, réseaux sociaux...association professionnelle	Boîte à images Affiches, dépliants, banderoles, panneaux, spot...	80% des chefs d'établissements adhèrent et adoptent un comportement favorable aux mesures barrières
17.		APA	Au moins 80% de APA (ministre, gouverneurs, bourgmestre, chefs des		Médias, réseaux sociaux	Dépliants, flyers, capsule, spot ...	80% des APA sont impliqués dans les



			quartiers...) s'impliquent dans les activités de la prévention contre la Mpox d'ici juin 2025	• Je suis ministre, pour la protection de nos populations, je mobilise les ressources nécessaires pour la lutte contre la Mpox dans le pays. • Je suis gouverneur, pour la protection de nos populations, je mobilise les ressources nécessaires pour la lutte contre la Mpox dans ma province. • Je suis bourgmestre, pour la protection de nos populations, je mobilise les ressources nécessaires pour la lutte contre la Mpox dans mon territoire. • J'assure la promotion des mesures de prévention de la Mpox, le respect des mesures, barrières (lavage correct des mains à l'eau et au savon).			activités de la prévention contre la Mpox d'ici juin 2025.
--	--	--	---	---	--	--	--

N°	CIBLES	OBJECTIFS	MESSAGES	CANAUX	SUPPORTS	RÉSULTATS
18	• Transporteurs (taximan, motocycliste, navigateurs, hôtesse de l'air)	▪ D'ici juin 2025 50% des transporteurs des 26 provinces de la RDC respectent de mesures de prévention standard individuelle et	▪ Chers transporteurs, protégeons-nous et protégeons nos clients contre la Mpox observez le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou l'utilisation du gel hydro alcoolique ; le port des gilets et désinfection de l'engin ▪ À l'eau potable, observez l'existence des symptômes, évitez contact direct,	Médias, Association des transporteurs, réseaux sociaux, messages électroniques (sms), associations professionnelles	Affiches, dépliants, banderoles, autocollants guides, cartes conseils	50% des transporteurs des 26 provinces de la RDC respectent de mesures de prévention standard individuelle et collective (le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou l'utilisation du gel hydro alcoolique ; le port des gilets et désinfection de l'engin) contre la Mpox



		collective (le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou l'utilisation du gel hydro alcoolique ; le port des gilets et désinfection de l'engin) contre la Mpox	cherchez soins de santé/isolation en cas de symptômes, vaccination. À l'eau potable.			
19	Voyageurs	D'ici juin 2025 50% des voyageurs se font screener aux PoE/PoC pour réduire la propagation de la Mpox.	- Je suis voyageur, j'accepte le contrôle sanitaire (screening) aux PoE/PoC afin de limiter la propagation de la Mpox - Chers voyageurs, lavez-vous régulièrement les mains pour vous protéger et protéger les autres contre la Mpox et suivi les autres mesures de prévention (observer la peau/l'existence des symptômes, éviter contact direct, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes, vaccination ...)	Ecrans géants, messages pré enregistrés, messages électroniques (sms), points d'information, prestataires de PNHF/Service de Quarantaine Animale et Halieutique (SQAH)	Dépliants, flyers,	50% des voyageurs se font screener aux PoE/PoC pour réduire la propagation de la Mpox 80% des des voyageurs se lavent systématique mains à l'eau propre et au savon ou l'utilisation du gel hydro alcoolique aux PoE/PoC
20	Peuples autochtones	D'ici juin 2025 50% des peuples autochtones respectent de mesures de prévention standard individuelle et collective (le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou l'utilisation du gel hydro alcoolique, ne manipulent pas les animaux	- Je suis peuple autochtone, je me lave régulièrement les mains à l'eau propre et du savon et adopte des autres mesures de prévention (observer la peau/l'existence des symptômes, éviter contact direct, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes ...) pour me protéger et protéger ma communauté contre la Mpox - Je suis peuple autochtone, je m'engage à éviter tout contact et toute manipulation des animaux malades ou trouvés morts pour me protéger et protéger ma communauté contre la Mpox - Je suis PA, je m'engage à me faire vacciner contre la Mpox pour me protéger et protéger ma communauté - Je contrôle ma peau et celle de mes enfants régulièrement ;	Assemblées communautaires, Radios locales, Crieurs (RECO, leaders), ONGs, Lokole	Affiches, boîtes à images, banderoles	50% des peuples autochtones respectent de mesures de prévention standard individuelle et collective (se lavent des mains à l'eau propre et au savon ou utilisent le gel hydro alcoolique, ne manipulent pas les animaux malades et ou ceux trouvés morts ; les adultes contrôlent leur peau et celle de leurs enfants régulièrement) 50% des PA se font vacciner contre la Mpox



		malades et ou ceux trouvés morts) Réduire la proportion du risque d'exposition à la Mpox et prévenir la contamination				
--	--	---	--	--	--	--

N°	Cible	Objectifs	Message	Canaux	Support	Résultat
21	Professionnelles de Santé environnementale (Chasseurs, Eco-garde et brigade d'assainissement)	70 % des Professionnelles de Santé environnementale appliquer le protocole standard opérationnel d'ici fin juin 2025	Chères professionnelles de Santé environnementale, appliquons le protocole standard opérationnel pour contribuer à la protection de santé environnementale contre la Mpox Chères professionnelles de Santé environnementale adhérons au protocole standard opérationnel et adoptons les autres mesures de prévention (observer la peau/l'existence des symptômes, éviter contact direct avec tout animal trouvé mort et toute personne/ animal présentant les signes de la maladie, chercher soins de santé/isolement en cas de symptômes, vaccination) pour contribuer à la protection de santé environnementale contre la Mpox Je suis professionnelle de Santé environnementale, je me lave régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon et adoptons des autres mesures de prévention (observer la peau/l'existence des symptômes, éviter contact direct, chercher soins de santé/isolement en cas de symptômes, vaccination ...) pour me	Formations réunions, médias, bulletins, Médias, ACSA, RECO, site web et réseaux sociaux	Manuels, affiches, SOP, carte conseil, dépliant, guides de pratiques	70 % des Professionnelles de Santé environnementale appliquent le protocole standard opérationnel pour la réduction significative des nombres des nouveaux cas



		protéger et protéger ma communauté contre la Mpox			
		Je suis professionnelle de Santé environnementale, je m'engage à sensibiliser mes collègues pour nous prévenir contre la Mpox			
		Je suis professionnelle de Santé environnementale, je m'engage à sensibiliser ma communauté à se faire vacciner pour se protéger contre la Mpox			
	Chasseurs	Nous associations des chasseurs, nous nous engageons à éviter tout contact et manipulation d'un animal malade ou trouvé mort pour prévenir la Mpox			
		Je suis chasseurs, je m'engage à me faire vacciner pour me protéger et protéger ma communauté contre la Mpox			
		Chers membres de la communauté pour éviter la Mpox, consommons la viande bien cuite et chaude.			
		Chers chasseurs, lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou gel hydro alcoolique après toute manipulation des animaux pour se protéger contre la Mpox. J'adopte aussi des autres mesures de prévention (observer la peau/l'existence des symptômes, éviter contact direct, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes ...)			



	Eco-garde		Chers Eco-garde, lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou gel hydro alcoolique après toute manipulation des animaux pour nous protéger contre la Mpox			
			Chers Eco-garde, en cas de boutons et fièvre rendez-vous au centre de santé le plus proche pour votre prise en charge			
			Chers Eco-garde, lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou gel hydro alcoolique après toute manipulation des animaux pour nous protéger contre la Mpox.			
22	Population vivante dans les endroits clos (prisonniers, déplacées/refugiés)	70 % de la population vivant dans les endroits clos seront sensibilisés à l'application des mesures de prévention contre la MPOX d'ici fin juin 2025	Chers sœurs et frères dans le milieu carcéral, lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou gel hydro alcoolique pour nous protéger contre la MPOX Je suis Directeur de Prison et assure la promotion du respect des mesures barrières sur la Mpox dans le milieu carcéral. Chers sœurs et frères dans les sites déplacés en cas de boutons et fièvre rendez-vous au centre de santé le plus proche ou confiez-vous à votre chef de camp pour votre prise en charge	Rassemblement, média	Affiches, dépliants, calicots, boîtes à image	70 % de la population vivant dans les endroits clos sont sensibilisés aux respects de mesures de prévention



			Chers sœurs et frères dans les sites de déplacés, en cas de contact avec une personne malade de la Mpox faite-vous vacciner			
			Chers sœurs et frères dans les sites déplacés lavons nous régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon et adoptez des autres mesures de prévention (observer la peu/l'existence des symptômes, éviter contact direct, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes ...) pour nous protéger contre la Mpox			
23	Exploitant des secteurs Animal (vétérinaire, éleveur, boucher, Vétérinaire)	70 % des exploitant du secteur animal (vétérinaire, chasseurs, éleveur, boucher) ne manipulent pas les animaux trouver mort d'ici fin juin 2025	Chers vétérinaires, évitons de manipuler les animaux trouvés morts ou malades pour réduire le risque de contamination à la Mpox	Médias, RECO, ACSA, réseaux sociaux	Affiches, dépliants, calicots, boîtes à image	70 % des exploitants du secteur animal (vétérinaire, chasseurs, éleveur, boucher), sont sensibilisés sur la manipulation des animaux trouver mort pour la réduction du risque de transmission de Mpox entre les animaux et les humains
			Chers vétérinaires, sensibilisons notre communauté à éviter la manipulation des animaux trouvés morts ou malades pour réduire le risque de contamination à la Mpox			
			Chers vétérinaires, lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou gel hydro alcoolique après toute manipulation des animaux pour nous protéger contre la Mpox. Nous adoptons des autres mesures de prévention (observer la peu/l'existence des symptômes, éviter contact direct, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes, vaccinat ...)			
	Eleveurs		Je suis éleveur, je m'engage à éviter la manipulation des animaux trouvés morts ou malades pour ma protection et celle de ma communauté contre la Mpox			



		Chers Eleveurs, en cas de contact avec une personne malade de la Mpox, faites-vous vacciner Je suis éleveurs, je me lave régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou gel hydro alcoolique après toute manipulation des animaux pour me protéger et protéger ma communauté contre la Mpox Chers éleveurs, en cas de boutons et fièvre rendez-vous au centre de santé le plus proche pour votre prise en charge Je suis éleveur j'applique les mesures de prévente en portant les gants, lavage de main pour me protéger contre la Mpox J'adopte aussi des autres mesures de prévention (observer la peu/l'existence des symptômes, éviter contact direct, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes ...)			
	Boucher	Je suis Boucher, je m'engage à éviter d'abattre des animaux malades ou morts pour me protéger et protéger ma communauté contre la Mpox Je suis Boucher, en cas de contact avec une personne malade MPOX, je me fais vacciner pour me protéger et protéger ma communauté Je suis Boucher, je me lave régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon, gel hydro alcoolique après toute manipulation des animaux pour me protéger et protéger ma communauté contre la Mpox. J'adopte aussi des autres mesures de prévention (observer la peu/l'existence des symptômes, éviter contact direct, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes ...)			



			Chers Boucher, en cas de boutons et fièvre rendez-vous au centre de santé le plus proche pour votre pris en charge			
--	--	--	--	--	--	--

N°	Cibles	Objectifs	Messages	Canaux	Supports	Résultats
24	Cible primaire Les familles et amis ayant un proche atteint de Mpox	Au moins 70% des familles d'ici fin juin 2025 adopte les mesures de protection contre la Mpox	Chers membres de familles et amis, en cas de forte fièvre et éruptions cutanées observées chez l'un de nous, conduisons- le immédiatement au centre de sante le plus proche pour des soins appropries	Eglises. Media en ligne (Réseaux sociaux), Media traditionnels (télévision, radio de marches, radio communautaire, presse écrite), Reco, les écoles (comité de parant et enseignants), les ACSA, Association, etc.....	Carte conseil, boite a image, affiche.	Plus de 70% de familles et amis ayant un proche atteint de Mpox ont adopté les mesures de protection contre la Mpox
			Chers membres de familles, la Mpox tue. Observons les mesures de préventions suivantes : se laver les mains et éviter tout contact physique avec la personne malade, ses objets personnels et tout espace souillé, observer la peu/l'existence des symptômes, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes, se faire vacciner ... pour nous protéger et protéger les autres contre la Mpox ,	Eglises. Media en ligne (Réseaux sociaux), Media traditionnels (télévision, radio de marches, radio communautaire, presse écrite), Reco, les écoles (comité de parant et enseignants), les ACSA, Association, etc.....	Carte conseil, boite a image, affiche, spot, microprogrammes.	
			Chers membres de familles, la Mpox tue. Faisons-nous vacciner pour nous protéger nous-même et protéger les autres		Dépliant, Carte conseil, boite a image, affiche, spot, microprogramme, banderole.	
25	Cible secondaire Les leaders religieux et communautai re	Convaincre Les familles et amis ayant un proche atteint de Mpox à adopter les mesures de protection contre la Mpox	Je suis leader religieux. La Mpox tue. Je vous encourage à observer les mesures de préventions suivantes : se laver les mains et éviter tout contact physique avec la personne malade, ses objets personnels et tout espace souillé, observer la peu/l'existence des symptômes, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes, se faire vacciner pour	Eglises. Media en ligne (Réseaux sociaux), Media traditionnels (télévision, radio de marches, radio communautaire, presse écrite), Reco, les écoles (comité de parant et enseignants), les ACSA, Association, etc.....	Dépliant, Carte conseil, boite a image, affiche, spot, microprogrammes, banderole.	Familles et amis ayant un proche atteint de Mpox ont adopté les mesures de protection contre la Mpox



			nous protéger et protéger les autres contre la Mpox			
26	Cible primaire Les Agents de carrières des Mines	Au moins 70% des agents de carrières de mines adopte les mesures de protection contre la Mpox d'ici juin 2025	Chers agents de carrière de Mines, utilisons le préservatif pour tout rapport sexuel occasionnel pour nous protéger et protéger les autres contre les maladies sexuellement transmissibles.	Eglises. Media en ligne (Réseaux sociaux), Media traditionnels (télévision, radio de marches, radio communautaire, presse écrite), Reco, les écoles (comité de parant et enseignants), les ACSA, Association, microprogrammes, etc.....	Dépliant, carte conseil, boîte à image, banderole.	Plus de 70% des agents de carrière de Mine utilisent correctement et régulièrement les préservatifs pendant leurs rapports sexuels et observent toute la mesure de protection
			Chers Agents de carrières des Mines. La Mpox tue. Observons les mesures de préventions suivantes : se laver les mains et éviter tout contact physique avec la personne malade, ses objets personnels et tout espace souillé, observer la peu/l'existence des symptômes, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes, se faire vacciner pour nous protéger et protéger les autres contre la Mpox	Eglises. Media en ligne (Réseaux sociaux), Media traditionnels (télévision, radio de marches, radio communautaire, presse écrite), Reco, les écoles (comité de parant et enseignants), les ACSA, Association, microprogramme, etc.....	Dépliant, carte conseil, boîte à image, banderole, spot.	
			Nous, Agents de carrière de Mine, lavons-nous régulièrement les mains et évitons tout contact avec les personnes malades, leurs objets contaminés et toute surface souillée, observons-la peu/l'existence des symptômes, cherchons des soins de santé/isolation en cas de symptômes, nous faisons vacciner pour se protéger de la Mpox.	Eglises. Media en ligne (Réseaux sociaux), Media traditionnels (télévision, radio de marches, radio communautaire, presse écrite), Reco, les écoles (comité de parant et enseignants), les ACSA, Association, microprogramme, etc.....	Dépliant, carte conseil, boîte à image, affiche, banderole.	
27	Cible secondaire Responsable de carrés minier	Convaincre les agents des carrés des minier a adopté les mesures de protection contre la Mpox	Je suis responsable des carrés miniers. La Mpox tue. Je vous encourage et je mets à disposition des moyens pour à observer les mesures de préventions suivantes : se laver les mains et éviter tout contact physique avec la personne malade, ses objets personnels et tout espace souillé, observer la peu/l'existence des symptômes, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes, se faire	Eglises. Media en ligne (Réseaux sociaux), Media traditionnels (télévision, radio de marches, radio communautaire, presse écrite), Reco, les écoles (comité de parant et enseignants), les ACSA,	Dépliant, carte conseil, boîte à image, affiche, banderole.	Les agents carriers de mines ont adopté les mesures de protection contre la Mpox



			vacciner pour nous protéger et protéger les autres contre la Mpox	Association, microprogramme, etc.....		
28	Cible primaire Parents et/ ou gardiens d'enfant de 1 à 17 ans	Au moins 70% des Parents et/ ou gardiens d'enfant de 1 à 17 ans adopte les mesures de protection contre la Mpox d'ici juin 2025	La majorité des personnes atteintes de la Mpox sont des enfants du fait de leur faible immunité. Faisons vacciner nos enfants de 1 à 17 ans pour les protéger et protéger nos communautés contre la Mpox. Le vaccin est gratuit, sûr et efficace.	Eglises. Media en ligne (Réseaux sociaux), Media traditionnels (télévision, radio de marches, radio communautaire, presse écrite), Reco, les écoles (comité de parant et enseignants), les ACSA, Association, etc.....	Dépliant, carte conseil, boîte à image, microprogramme, affiche.	Parents et/ ou gardiens d'enfant de 1 à 17 ans ont adopté les mesures de protection contre la Mpox
			Chers parents, La santé de notre famille est une priorité. Observons notre peau et celle de nos enfants, afin de détecter tôt les symptômes évocateurs de la MPOX, notamment des boutons sur la peau, des fortes fièvres, pour une bonne prise en charge médicale. Renforçons le lavage des mains avec du savon à la maison, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes, se faire vacciner.	Eglises. Media en ligne (Réseaux sociaux), Media traditionnels (télévision, radio de marches, radio communautaire, presse écrite), Reco, les écoles (comité de parant et enseignants), les ACSA, Association, etc.....	Dépliant, carte conseil, affiche, microprogramme.	Les parents et gardiens d'enfant effectuent régulièrement un auto-examen de leur peau et celle de leurs enfants
29	Les leaders religieux et communautaires	Convaincre le parents et les gardiens d'enfants à adopter les mesures de protection contre la Mpox	Je suis leader religieux, sachant que La majorité des personnes atteintes de la Mpox sont des enfants du fait de leur faible immunité. Je vous encourage à faire vacciner nos enfants de 1 à 17 ans pour les protéger et protéger nos communautés contre la Mpox. Le vaccin est gratuit, sûr et efficace. Je vous encourage à prendre - et aider vos enfants à adopter aussi les autres mesures de prévention (lavage des mains, observer la peau/l'existence des symptômes, chercher soins de santé/isolation en cas de symptômes, se faire vacciner.	Eglises. Media en ligne (Réseaux sociaux), Media traditionnels (télévision, radio de marches, radio communautaire, presse écrite), Reco, les écoles (comité de parant et enseignants), les ACSA, Association, etc.....	Dépliant, carte conseil, affiche, microprogramme.	Parents et/ ou gardiens d'enfant de 1 à 17 ans accepte de faire vacciner leurs enfants de 1 à 17 ans contre la Mpox

Messages spécifiques sur le vaccin LC16 M8¹

- Messages pour : Grand public, groupes à risque
- Comportement cible : Vaccination, se tenir informé des stratégies et processus locaux en matière de vaccination
- Résultat de Communication Principal et Unique (SOCO) : Les gens comprennent qu'il existe un vaccin fiable et un processus de vaccination bien développé.

Messages clés :

- Le vaccin LC16m8 protège les enfants âgés de 1 an à 17 contre la Mpox et est sûr et efficace
- Le vaccin a été utilisé avec succès dans d'autres pays et est maintenant disponible pour protéger les enfants de nos communautés en RDC
- Le vaccin est administré en toute sécurité par de petites piqûres sur le bras. Celles-ci guérissent naturellement avec le temps

Messages de soutien :

- Ce type de vaccination a été utilisé avec succès pour éradiquer la variole dans le passé
- La Mpox peut être grave, mais le vaccin permet de protéger votre enfant et son entourage

Messages de soutien sur le processus/l'hygiène :

- En changeant le pansement tous les jours après la vaccination et en gardant la zone sèche, vous protégerez votre enfant des infections

¹ Le développement de messages complémentaires sur le LC16m8 est en cours de finalisation.



- Si vous remarquez une rougeur, un gonflement ou du pus au point de vaccination, rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche
 - Évitez de toucher ou de gratter la zone vaccinée afin de prévenir les infections pendant la cicatrisation.
-
- **Messages pour :** Le grand public, les groupes à risque préoccupés par la vaccination
 - **Comportement cible :** Vaccination, compréhension que le vaccin est sûr
 - **Résultat de Communication Principal et Unique (SOCO) :** Les gens comprennent qu'il existe un vaccin digne de confiance et que leurs préoccupations sont prises en considération.

Messages clés

- Le vaccin a été testé et répond aux normes internationales de sécurité pour protéger les enfants.
- Le vaccin est fourni gratuitement afin de garantir la protection de tous les enfants éligibles.
- Nos agents de santé sont là pour vous guider et répondre à vos questions sur le vaccin

Messages de soutien pour Combattre les rumeurs et les mythes - SEULEMENT POUR RÉPONDRE AUX RUMEURS SOULEVÉES

- Le vaccin n'entraîne pas de stérilité ni de dommages à long terme ; il est conçu pour protéger votre enfant
- La Mpox n'est pas causée par le vaccin ; la vaccination permet d'arrêter la propagation de la maladie
- Le vaccin n'est pas expérimental ; il a été utilisé avec succès pour protéger des enfants dans le monde entier. Par exemple au Japon...

Pour le Pilier CREC National, Bibwa