



**MINISTÈRE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE,
HYGIÈNE ET PRÉVOYANCE
SOCIALE**



COMITE NATIONAL DE COORDINATION DE LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES

Réunion du Mercredi : 16 Juillet 2025

*IMMEUBLE DU GOUVERNEMENT
KINSHASA GOMBE*





COMITE NATIONAL DE COORDINATION DE LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES

REUNION ZOOM DU MERCREDI (16 juillet 2025 : ORDRE DU JOUR)

I. TABLEAU DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS

II. COMPLÉTUDE DES DONNÉES À LA SEMAINE 07 (DU 10 AU 16 Février)

III. PRÉSENTATION DU PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA S 07 /2025 :

- i. **CHOLÉRA**
- ii. **MÉNINGITE**
- iii. **MONKEYPOX**
- iv. **ROUGEOLE**
- v. **RAGE**
- vi. **PESTE**

IV. PROGRAMMES ET COORDINATIONS :

- Situation épidémiologique du choléra et autres maladies diarrhéiques en RDC Semaine 27 , 2025
- Situation du M-pox en RDC au 27 2025
- Situation de la rougeole
- Riposte contre les émergences liées aux poliovirus circulants dérivés de la souche vaccinale des types 1 et 2
- (cVDPV1&2)

Situation épidémiologique en RDC, S27

EWARS_2025_S27

A travers la plateforme EWARS et Média
84 alertes ont été déclenchées dont 7
Communautaires et 75 des ESS


❖ 75 alertes des ESS ont été validées

❖ 3 alertes communautaires validées et 4
en cours de vérification

❖ 2 alertes de médias

ALERTES PAR SEMAINE EPI

Evolution des alertes par semaine epi



ALERTES PAR SOURCES


CUMUL DES ALERTES PAR SOURCES SE1-S27

Données cumulées se



CUMUL DES ALERTES PAR SOURCES SE27

Source d'alerte



ALERTES COMMUNAUTAIRE PAR Maladie/DPS

ALERTES COMMUNAUTAIRE	MALADIES/ EVENEMENT	PROVINCES	NOMBRE ALERTE	OBSERVATION
	CHOLERA	KWUILU	1	le cas est mise en isolement
	PALUDISME	KASAI ORIENTAL	2	cas orienté au centre de santé

ALERTESS PAR Maladie/DPS

SOURCES ALERTES	MALADIES/EVENEMENT	PROVINCES	NOMBRE ALERTE	OBSERVATION
ALERTESS COMMUNAUTAIRE	CHOLERA	KWUILU	1	Le malade a été mis en isolement
	PALUDISME	KASAI ORIENTAL	2	Les ont été orientés dans les centres de santé
ALERTE DES STRUCTURES SANITAIRE	FIEVRE JAUNE	TSHOPO	1	
		KINSHASA	1	
		KONGO CENTRAL	2	
	ROUGEOLE	NORD-KIVU	15	
		KINSHASA	8	
		TSHOPO	5	
		KWUILU	3	
		KASAI ORIENTAL	2	
	MPOX	NORD-KIVU	1	
		KINSHASA	5	
	CHOLERA	NORD-KIVU	7	
		LOMAMI	5	
		TSHOPO	17	
		KONGO CENTRAL	1	
	IRA	NORD-KIVU	2	
ALERTESS DES MEDIAS/EVENEMENTS	ACCIDENT DE TRAFIQUE ROUTIER	NORD-KIVU	1	3 personnes décédées dans un accident de circulation à KYESHERO
		KASAI	1	y a 3 morts et 10 blessés grave dans un accident routier à KAMONIA. Les blessés graves sont pris en charge à l’hôpital et les blessées mineurs sont dans les CS



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, HYGIÈNE ET PRÉVOYANCE SOCIALE
Secrétariat Général à la Santé Publique et Hygiène
Direction Surveillance Epidémiologique



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE EN REPUBLIQUE DEMOCRATISUE DU CONGO

SEMAINE EPIDEMIOLOGIQUE 27; 2025

Juillet 2025

IDS_2025_S27

Complétude/Promptitude S27 ; 2025

Indicateurs	Proportion	Observations
Promptitude DPS	25/26 soit 96%	La DPS Lualaba n'a pas envoyé son rapport
Complétude DPS	26/26 soit 100%	La DPS Lualaba n'a pas envoyé son rapport
Complétude interne des ZS	512/519 soit 99%	RAS
Complétude interne des AS	9233/9899 soit 93%	RAS


Répartition hebdomadaire des cas, décès et létalité des maladies sous surveillance en RDC, S1 – S27 / 2025

MALADIE	SEM 25			SEM 26			SEM 27			SEM 1 - 27 / 2025		
	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE
CHIKUNGUNYA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	0	0,00%
CHOLERA	1568	43	2,74%	1734	65	3,75%	2212	124	5,61%	36546	926	2,53%
COQUELUCHE	37	0	0,00%	73	1	1,37%	27	0	0,00%	1158	5	0,43%
COVID-19	0	0	0,00%	8	0	0,00%	0	0	0,00%	47	0	0,00%
DECES MATERNELS		46			57			46			1346	
DIARR SANGLANTE	1029	1	0,10%	893	4	0,45%	716	1	0,14%	21834	25	0,11%
DIARRHEE DHY M5	20773	31	0,15%	19961	32	0,16%	19682	38	0,19%	506379	666	0,13%
DRACUNCULOSE	88	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	0,00%	155	0	0,00%
FIEVRE JAUNE	60	0	0,00%	73	0	0,00%	34	0	0,00%	1061	31	2,92%
FIEVRE TYPHOIDE	49982	18	0,04%	46218	17	0,04%	47001	17	0,04%	1292686	467	0,04%
GRIPPE	73250	3	0,00%	72156	0	0,00%	70057	4	0,01%	1791647	170	0,01%
IRA	127948	20	0,02%	123327	16	0,01%	126855	49	0,04%	3385545	557	0,02%
MENINGITE	134	11	8,21%	104	6	5,77%	72	6	8,33%	3053	226	7,40%
MONKEYPOX	1666	10	0,60%	1657	19	1,15%	1642	19	1,16%	58453	557	0,95%
PALUDISME CONF	326654	344	0,11%	305844	506	0,17%	301001	310	0,10%	9262000	8667	0,09%
PALUDISME SUSP	543927	77	0,01%	521691	180	0,03%	512024	87	0,02%	14228613	2327	0,02%
PESTE	0	0	0,00%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	37	1	2,70%
PFA	81	0	0,00%	100	0	0,00%	67	0	0,00%	1715	2	0,12%
RAGE	7	0	0,00%	7	1	14,29%	3	0	0,00%	232	11	4,74%
ROUGEOLE	1734	22	1,27%	1844	55	2,98%	1335	27	2,02%	37485	592	1,58%
TNN	10	1	10,00%	15	9	60,00%	6	2	33,33%	252	125	49,60%


Répartition hebdomadaire des cas, décès et létalité de choléra en RDC, S1 – S27 / 2025

PROVINCE	SEM 25			SEM 26			SEM 27			SEM 1 - 27 / 2027		
	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE
EQUATEUR	0	0	0,00%	0	0	0,00%	78	12	15,38%	78	12	15,38%
HAUT-KATANGA	7	1	14,29%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	5471	133	2,43%
HAUT-LOMAMI	11	0	0,00%	13	0	0,00%	3	0	0,00%	4310	74	1,72%
KASAI-ORIENTAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11	0	0,00%
KINSHASA	89	5	5,62%	326	27	8,28%	304	31	10,20%	868	86	9,91%
KONGO CENTRAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19	5	26,32%
KWILU	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	2	33,33%	7	2	28,57%
LOMAMI	13	3	23,08%	13	0	0,00%	21	0	0,00%	77	8	10,39%
LUALABA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	815	6	0,74%
MAINDOMBE	0	0	0,00%	9	0	0,00%	85	13	15,29%	94	13	13,83%
MANIEMA	146	2	1,37%	148	4	2,70%	244	9	3,69%	3862	131	3,39%
MONGALA	0	0	0,00%	6	1	16,67%	85	17	20,00%	91	18	19,78%
NORD-KIVU	144	0	0,00%	103	0	0,00%	177	2	1,13%	5486	6	0,11%
SANKURU	21	0	0,00%	26	2	7,69%	14	1	7,14%	949	76	8,01%
SUD-KIVU	459	1	0,22%	386	4	1,04%	275	1	0,36%	5979	30	0,50%
TANGANYIKA	98	1	1,02%	112	2	1,79%	126	4	3,17%	4064	67	1,65%
TSHOPO	580	30	5,17%	590	25	4,24%	793	32	4,04%	4365	259	5,93%
Total général	1568	43	2,74%	1734	65	3,75%	2212	124	5,61%	36546	926	2,53%

Evolution hebdomadaire des cas et létalité de choléra en RDC, S1_S52/2024 - S27 / 2025




Spatialisation des cas de choléra en RDC, S27




Répartition hebdomadaire des cas, décès et létalité de fièvre jaune en RDC, S1 – S27 / 2025

PROVINCE	SEM 25			SEM 26			SEM 27			SEM 1 - 27 / 2027		
	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE
BAS-UELE	7	0	0,00%	2	0	0,00%	4	0	0,00%	73	2	2,74%
EQUATEUR	5	0	0,00%	2	0	0,00%	5	0	0,00%	58	0	0,00%
HAUT-KATANGA	0	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	37	0	0,00%
HAUT-LOMAMI	1	0	0,00%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	26	0	0,00%
HAUT-UELE	5	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,00%	22	2	9,09%
ITURI	0	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0	0,00%
KASAI	4	0	0,00%	4	0	0,00%	4	0	0,00%	45	0	0,00%
KASAI CENTRAL	0	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	7	1	14,29%
KASAI-ORIENTAL	0	0	0,00%	1	0	0,00%	2	0	0,00%	9	0	0,00%
KINSHASA	2	0	0,00%	6	0	0,00%	2	0	0,00%	47	0	0,00%
KONGO CENTRAL	2	0	0,00%	4	0	0,00%	2	0	0,00%	66	0	0,00%
KWANGO	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	51	6	11,76%
KWILU	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17	1	5,88%
LOMAMI	0	0	0,00%	2	0	0,00%	0	0	0,00%	22	0	0,00%
LUALABA	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5	1	20,00%
MAINDOMBE	0	0	0,00%	23	0	0,00%	0	0	0,00%	33	0	0,00%
MANIEMA	0	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	56	3	5,36%
MONGALA	1	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	20	1	5,00%
NORD-UBANGI	8	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,00%	42	2	4,76%
SANKURU	1	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	23	0	0,00%
SUD-KIVU	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,00%
SUD-UBANGI	11	0	0,00%	4	0	0,00%	1	0	0,00%	55	2	3,64%
TANGANYIKA	0	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	11	0	0,00%
TSHOPO	0	0	0,00%	5	0	0,00%	1	0	0,00%	31	1	3,23%
TSHUAPA	11	0	0,00%	10	0	0,00%	10	0	0,00%	293	9	3,07%
Total général	60	0	0,00%	73	0	0,00%	34	0	0,00%	1061	31	2,92%

Evolution hebdomadaire des cas de fièvre jaune en RC,
S1_S52/2024 - S27/2025




Spatialisation des cas de fièvre jaune en RDC, S27




Répartition hebdomadaire des cas, décès et létalité de méningite en RDC, S1 – S27 / 2025

PROVINCE	SEM 25			SEM 26			SEM 27			SEM 1 - 27 / 2027		
	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE
BAS-UELE	1	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	129	10	7,75%
EQUATEUR	8	1	12,50%	3	1	33,33%	2	0	0,00%	166	11	6,63%
HAUT-KATANGA	6	0	0,00%	1	0	0,00%	2	1	50,00%	68	5	7,35%
HAUT-LOMAMI	7	0	0,00%	4	0	0,00%	8	0	0,00%	185	9	4,86%
HAUT-UELE	3	0	0,00%	2	0	0,00%	2	1	50,00%	67	4	5,97%
ITURI	1	1	100,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	84	8	9,52%
KASAI	7	2	28,57%	4	1	25,00%	7	1	14,29%	162	17	10,49%
KASAI CENTRAL	5	0	0,00%	3	0	0,00%	4	0	0,00%	158	12	7,59%
KASAI-ORIENTAL	4	0	0,00%	4	0	0,00%	2	0	0,00%	58	8	13,79%
KINSHASA	4	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	126	6	4,76%
KONGO CENTRAL	1	0	0,00%	2	1	50,00%	0	0	0,00%	14	3	21,43%
KWANGO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	0	0,00%
KWILU	4	1	25,00%	2	0	0,00%	2	1	50,00%	96	12	12,50%
LOMAMI	16	2	12,50%	10	0	0,00%	9	0	0,00%	224	13	5,80%
LUALABA	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	21	6	28,57%
MAINDOMBE	3	0	0,00%	2	0	0,00%	1	1	100,00%	76	13	17,11%
MANIEMA	3	2	66,67%	4	1	25,00%	0	0	0,00%	58	11	18,97%
MONGALA	3	0	0,00%	3	0	0,00%	2	0	0,00%	134	8	5,97%
NORD-KIVU	20	0	0,00%	24	0	0,00%	5	0	0,00%	382	8	2,09%
NORD-UBANGI	6	0	0,00%	5	0	0,00%	1	0	0,00%	87	8	9,20%
SANKURU	5	0	0,00%	2	0	0,00%	2	0	0,00%	36	1	2,78%
SUD-KIVU	1	0	0,00%	8	0	0,00%	6	0	0,00%	98	1	1,02%
SUD-UBANGI	8	1	12,50%	14	2	14,29%	11	1	9,09%	276	20	7,25%
TANGANYIKA	10	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	40	1	2,50%
TSHOPO	3	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	247	27	10,93%
TSHUAPA	2	1	50,00%	1	0	0,00%	2	0	0,00%	54	4	7,41%
Total général	134	11	8,21%	104	6	5,77%	72	6	8,33%	3053	226	7,40%

Evolution hebdomadaire des cas et létalité de méningite en RC, S1_S52 / 2024 - S27 / 2025




Spatialisation des cas de méningite en RDC, S27




Répartition hebdomadaire des cas, décès et létalité de Mpox en RDC, S1 – S27 / 2025

PROVINCE	SEM 25			SEM 26			SEM 27			SEM 1 - 27 / 2027		
	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE
BAS-UELE	26	1	3,85%	45	0	0,00%	35	0	0,00%	1883	46	2,44%
EQUATEUR	46	0	0,00%	36	1	2,78%	50	0	0,00%	1442	14	0,97%
HAUT-KATANGA	0	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	124	0	0,00%
HAUT-LOMAMI	1	0	0,00%	10	1	10,00%	3	1	33,33%	39	4	10,26%
HAUT-UELE	3	0	0,00%	3	0	0,00%	9	1	11,11%	82	2	2,44%
ITURI	11	0	0,00%	19	0	0,00%	15	0	0,00%	258	2	0,78%
KASAI	34	1	2,94%	15	0	0,00%	27	1	3,70%	1427	31	2,17%
KASAI CENTRAL	0	0	0,00%	1	0	0,00%	5	1	20,00%	17	3	17,65%
KASAI-ORIENTAL	2	0	0,00%	4	1	25,00%	6	0	0,00%	32	1	3,13%
KINSHASA	124	0	0,00%	158	1	0,63%	116	1	0,86%	3585	9	0,25%
KONGO CENTRAL	4	0	0,00%	4	0	0,00%	7	0	0,00%	188	2	1,06%
KWANGO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	39	1	2,56%
KWILU	12	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	35	0	0,00%
LOMAMI	8	0	0,00%	102	0	0,00%	13	0	0,00%	474	0	0,00%
LUALABA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8	0	0,00%
MAINDOMBE	8	2	25,00%	8	0	0,00%	4	1	25,00%	460	15	3,26%
MANIEMA	26	0	0,00%	11	1	9,09%	4	0	0,00%	518	3	0,58%
MONGALA	14	1	7,14%	16	0	0,00%	9	0	0,00%	827	15	1,81%
NORD-KIVU	147	0	0,00%	134	0	0,00%	151	0	0,00%	6739	1	0,01%
NORD-UBANGI	4	0	0,00%	1	0	0,00%	3	0	0,00%	468	0	0,00%
SANKURU	260	4	1,54%	244	2	0,82%	292	3	1,03%	8765	44	0,50%
SUD-KIVU	445	0	0,00%	380	0	0,00%	378	0	0,00%	13067	13	0,10%
SUD-UBANGI	84	0	0,00%	60	0	0,00%	55	0	0,00%	5073	10	0,20%
TANGANYIKA	62	0	0,00%	68	0	0,00%	57	0	0,00%	2240	2	0,09%
TSHOPO	60	1	1,67%	66	4	6,06%	70	0	0,00%	3991	171	4,28%
TSHUAPA	285	0	0,00%	268	8	2,99%	329	10	3,04%	6672	168	2,52%
Total général	1666	10	0,60%	1657	19	1,15%	1642	19	1,16%	58453	557	0,95%

Evolution hebdomadaire des cas et létalité de Mpox en RDC, S1_S52/2024 - S27 / 2025




Spatialisation des cas de Mpox en RDC, S27




Répartition hebdomadaire des cas, décès et létalité de peste en RDC, S1 – S27 / 2025

PROVINCE	SEM 25			SEM 26			SEM 27			SEM 1 - 27 / 2027		
	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE
ITURI	0	0	0,00%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	37	1	0,00%
Total général	0	0	0,00%	2	0	0,00%	1	0	0,00%	37	1	0,00%

Evolution hebdomadaire des cas et létalité de peste en RDC, S1_S52/2024 - S27/2025





Spatialisation des cas de peste en RDC, S27



Répartition hebdomadaire des cas, décès et létalité de rage en RDC, S1 – S27 / 2025


PROVINCE	SEM 25			SEM 26			SEM 27			SEM 1 - 27 / 2025		
	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE
HAUT-KATANGA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,00%
HAUT-LOMAMI	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,00%
ITURI	7	0	0,00%	7	1	14,29%	3	0	0,00%	189	3	1,59%
KASAI	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
KASAI CENTRAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
KASAI-ORIENTAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
KINSHASA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,00%
KONGO CENTRAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	3	50,00%
KWILU	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2	100,00%
LOMAMI	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	1	6,67%
LUALABA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1	100,00%
NORD-KIVU	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,00%
SANKURU	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	0	0,00%
SUD-UBANGI	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TANGANYIKA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	1	14,29%
TSHOPO	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0,00%
Total général	7	0	0,00%	7	1	14,29%	3	0	0,00%	232	11	4,74%




Répartition hebdomadaire des cas, décès et létalité de rougeole en RDC, S1 – S27 / 2025

PROVINCE	SEM 25			SEM 26			SEM 27			PROVINCE		
	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE
BAS-UELE	0	0	0,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	267	3	1,12%
EQUATEUR	13	0	0,00%	19	1	5,26%	23	1	4,35%	972	36	3,70%
HAUT-KATANGA	43	0	0,00%	38	0	0,00%	59	1	1,69%	942	4	0,42%
HAUT-LOMAMI	572	4	0,70%	671	27	4,02%	323	9	2,79%	6448	79	1,23%
HAUT-UELE	5	0	0,00%	4	0	0,00%	1	0	0,00%	182	1	0,55%
ITURI	13	0	0,00%	25	0	0,00%	31	0	0,00%	1114	2	0,18%
KASAI	3	0	0,00%	7	0	0,00%	3	0	0,00%	129	3	2,33%
KASAI CENTRAL	3	0	0,00%	5	0	0,00%	0	0	0,00%	16	0	0,00%
KASAI-ORIENTAL	0	0	0,00%	7	0	0,00%	4	0	0,00%	41	0	0,00%
KINSHASA	28	0	0,00%	79	1	1,27%	49	0	0,00%	558	5	0,90%
KONGO CENTRAL	5	1	20,00%	0	0	0,00%	1	0	0,00%	84	1	1,19%
KWANGO	54	1	1,85%	79	0	0,00%	40	0	0,00%	443	3	0,68%
KWILU	5	0	0,00%	1	0	0,00%	5	0	0,00%	90	0	0,00%
LOMAMI	7	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	140	0	0,00%
LUALABA	68	2	2,94%	46	0	0,00%	59	0	0,00%	1487	20	1,34%
MAINDOMBE	8	0	0,00%	17	0	0,00%	17	0	0,00%	285	4	1,40%
MANIEMA	177	9	5,08%	178	13	7,30%	126	10	7,94%	5781	126	2,18%
MONGALA	91	1	1,10%	27	0	0,00%	36	0	0,00%	818	22	2,69%
NORD-KIVU	211	2	0,95%	190	1	0,53%	171	0	0,00%	7427	44	0,59%
NORD-UBANGI	70	0	0,00%	12	0	0,00%	13	0	0,00%	1138	18	1,58%
SANKURU	44	0	0,00%	35	0	0,00%	3	0	0,00%	616	3	0,49%
SUD-KIVU	148	2	1,35%	159	4	2,52%	146	2	1,37%	3385	110	3,25%
SUD-UBANGI	9	0	0,00%	1	0	0,00%	17	0	0,00%	139	0	0,00%
TANGANYIKA	81	0	0,00%	91	0	0,00%	87	2	2,30%	2114	26	1,23%
TSHOPO	5	0	0,00%	47	0	0,00%	15	0	0,00%	379	5	1,32%
TSHUAPA	71	0	0,00%	102	8	7,84%	102	2	1,96%	2490	77	3,09%
Total général	1734	22	1,27%	1844	55	2,98%	1335	27	2,02%	37485	592	1,58%

Evolution hebdomadaire des cas et létalité de rougeole
en RDC, S1_S52/2024 - S27 / 2025



Spatialisation des cas de rougeole en RDC, S27





MINISTÈRE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE,
HYGIÈNE ET
PRÉVOYANCE SOCIALE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

COUSP - RDC
**Systeme de Gestion d'Incident/SIGI-
Cholera**

**Situation épidémiologique du choléra en RDC/
Semaine épidémiologique 27/2025**



Points saillants de la situation du choléra en RDC à la semaine 27



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**



▪ 1969 cas notifiés rapport à la semaine 26 (1757 cas et 66 décès);



▪ 89 Décès



▪ 83 échantillons de selles prélevés et analysés dont 35 positifs soit un taux de positivité de 42 %



▪ La province de la Tshopo est en tête avec 793 Cas, soit 49%



▪ 11 ZS se préparent à la vaccination réactive et une requête en cours de traitement pour la vaccination réactive dans la ville province de Kinshasa



Ressources encore limitées pour une réponse holistique (financement des activités de coordination, RH, ...)

Incidence hebdomadaire de cas suspects de choléra et taux de létalité en RDC semaine

1- 2023, Semaine 27-2025



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

**Institut National
de Santé Publique**

S27, 2023


- **1010 cas**
- **5 décès**
- **0,05 %T.L**
- **7 provinces**

S27, 2024

- **468 cas**
- **4 décès**
- **0,08 % T.L**
- **8 provinces**

S27,2025

- **1969 cas**
- **89 décès**
- **4,6 %T.L**
- **12 xx provinces**



Tendance de la situation épidémiologique du choléra en RDC, S24-S27, 2025




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Institut National
de Santé Publique

Provinces	Semaine 24		Semaine 25		Semaine 26		Semaine 27		T.L	TV S27-S26	# ZS Touchées S27
	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès			
Tshopo	289	23	582	32	590	25	793	25	3	34	14
Kinshasa	41	3	113	4	326	27	304	31	10,2	-7	25
Sud-Kivu	429	2	459	1	386	4	278	2	0,7	-28	15
Maniema	164	0	146	2	148	4	104	2	1,9	10	5
Nord-Kivu	154	0	144	1	103	0	150	0	0	46	6
Tanganyika	143	2	98	1	114	0	126	4	3,2	11	5
Equateur	0	0	1	0	32	5	79	8	10,13	146,9	9
Mai Ndombe	0	0	0	0	9	0	66	10	15	633	5
Lomami	3	3	10	3	12	0	24	1	4,2	100	3
Sankuru	36	6	21	0	26	1	14	1	7,1	-46,1	3
Haut Lomami	9	0	11	0	7	0	5	0	0	0	2
Haut Katanga	13	0	7	0	4	0	2	0	0	0	1
Kongo Central	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lualaba	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1283	39	1592	44	1757	66	1969	89	4,6	19	93

1. Moyenne de 1000 cas
2. la Tshopo qui à près d'un tiers des tous les cas suspect
3. Hausse des cas à Kinshasa ,Maniema, Equateur et Le mai Ndombe :
4. Persistance des cas dans le Sud-Kivu, Nord-Kivu et Tanganyika
5. Baisse des cas dans le haut lomami,et le Haut Katanga

Répartition spatiale de cas suspects de choléra, S27, 2025




RESULTATS DES ECHANTILLONS ANALYSES S27 2025

PROVINCES	ZS	Nombre d'échantillons analysés par la culture	Positif au V.C	Taux de positivité (%)	LABO
NORD KIVU	Nyiragongo	24	10	41,7	AMILABO GOMA
	Goma	23	12	52,2	
	Kirotshe	16	6	37,5	
	Karisimbi	12	3	25	
SUD KIVU	Miti M.	4	2	50	
	Ibanda	2	1	50	
	Minova	2	1	50	
TOTAL		83	35	42,2	

Répartition de cas suspects de choléra, DPS TSHOPO S27, 2025

ZS	S25	S26	Cas SE27				Décès SE27				Total Cas S27	Total Décès S27
			< 5ans		> 5ans		< 5ans		> 5ans			
	Cas	Cas	M	F	M	F	M	F	M	F		
Isangi	197	161									156	7
Opala	76	36									122	2
Yahuma	9	26									77	0
Yakusu	50	63									72	0
Makiso K.	50	66									64	1
Lubunga	48	83									59	0
Ubundu	16	13									54	4
Basoko	43	38									49	2
Wanie R.	20	53									39	5
Yalimbongo	0	1									36	0
Lowa	17	17									23	1
Yahisuli	14	14									14	2
Kabondo	29	16									14	0
Yabahondo	13	2									14	1
Yaleko	0	1									0	0
TOTAL	582	590	0	0	0	0	0	0	0	0	793	25



Activités en cours

- Tenue des réunion de coordination
- PEC des cas de choléra dans les CTC/UTC :
- Intensification de la surveillance et des investigations dans les zones de santé affectées
- Installation des points de chloration: 14 à Wanie R et 26 à Isangi.
- appui à la mission conjointe (DPS-OMS) à la réponse contre le choléra dans la ZS Wanie Rukula.
- Dotation de 6 tonnes de kits choléra


Activités en cours

- Renforcement de la surveillance et des investigations dans les zones de santé affectées
- Renforcer des activités communautaires

Situation épidémiologique du choléra, S27-2025, DPS Sud-Kivu

ZS	S25	S26	Cas SE27				Décès SE27				Total Cas S27	Total Décès S27
			< 5ans		> 5ans		< 5ans		> 5ans			
	Cas	Cas	M	F	M	F	M	F	M	F		
Katana	146	107									81	0
Uvira	164	142									61	0
Ibanda	34	28									28	0
Idjwi	12	24									26	2
Ruzizi	38	27									25	0
Lemera	0	12									23	0
Miti M	16	12									8	0
Kalehe	14	5									8	0
Fizi	9	10									5	0
Kabare	5	4									4	0
Minova	8	9									3	0
Walungu	0	0									2	0
Kitutu	0	0									2	0
Nyangezi	1	1									1	0
Nundu	0	0									1	0
Kadutu	0	1									0	0
Shabunda	0	3									0	0
Nyatende	3	1									0	0
Bunyakiri	9	0									0	0
Total	459	386	0	0	0	0	0	0	0	0	278	2

1. **ZS KATANA** : Cas proviennent directement du site minier de **Lomera** mais les autres cas seraient directement liés ce site



- Défis :**
- 1. **ZS Uvira** :
 - Activités communautaires en souffrance : une seule équipe CATI
 - Populations sans latrines surtout celles vivant le long du lac,
 - Regroupement des sinistrés dans les camps de fortune suite à la montée des eaux du lac dans des conditions d'hygiènes précaires
 - 2. **ZS Katana** :
 - Appuyer de la CREC choléra dans les ZS
 - Besoin d'un PTRO à Kanvinvira, Kiyaya, SOS Kala, Kasenga CEPAC, Kasenga Insuffisance des sites de chloration de l'eau

Activités en cours

- Tenue de réunion de coordination
- Actions communautaires de santé publique autour de cas (CATI)
- Prise en charge de cas au CTC et UTC,
- Organisation des Focus Groupes dans le cadre d'un diagnostic communautaire sur le choléra dans la ZS de Katana

Gaps et Défis


- Absence des activités communautaires CATI dans les nouvelles zones et insuffisance dans les anciennes
- UTC Kalundu CEPAC non fonctionnelle faute d'intrants
- Besoin en sites de chloration dont (Ruzizi, Idjwi, Kalehe, Bunyakiri, Ibanda, Fizi, Nundu, etc)
- Besoin de 3 PTRO dont 1 à Bagira, 1 à Irhe (AS d'Ishungu) et 1 à kajabwe (AS Izimero) ZS Katana



Focus Groupes dans la ZS de KATANA

Situation épidémiologique du choléra dans le Nord-Kivu,S27-2025

ZS	S25	S26	Cas SE27				Décès SE27				Total Cas S27	Total Décès S27
	Cas	Cas	M	F	M	F	M	F	M	F		
Kirotse	47	41									41	0
Nyiragongo	32	22									36	0
Karisimbi	38	21									28	0
Goma	15	9									16	0
Rutsuru	4	4									16	0
Binza	0	1									13	0
Masisi	8	5									0	0
TOTAL	144	103	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0



Activités en cours


- Tenue de réunions de coordination
- Poursuite des activités communautaires Centres des cantonnements collectifs déjà identifiées;
- (SBC), notification des alertes;
- Prise en charge médicale
- Approvisionnement en eau par captages et water trucking;
- Suivi de la qualité de l’eau dans les sites de puisage par AMI LABO
- Accompagnement de la ZS de Kirotshe dans la mise en œuvre de la réponse communautaire choléra dans les AS touchés
- Briefing de 100 cadres de la province et Zs sur la surveillance choléra conformément aux nouvelles directives de la GTFCC et sur l’organisation de la réponse contre le choléra appui OMS.

Principaux gaps et défis à la riposte

- Rupture de l’eau dans beaucoup d’Aires de Santé de la ville de Goma:
- Stock d’intrants PEC (Ringer Lactate et SRO) en alerte; (Le problème persiste);
- Faible coordination des interventions de lutte contre le cholera sur terrain avec les PTFs
- Besoin de vidange et remblayage de 1466 trous des latrines dans les anciens sites des déplacés

Situation épidémiologique du choléra, S1- 52,2023 – S27-2025, DPS Tanganyika

ZS	S25	S26	Cas SE27				Décès SE 27				Total Cas S27	Total Décès S27
			< 5ans		> 5ans		< 5ans		> 5ans			
	Cas	Cas	M	F	M	F	M	F	M	F		
Nyemba	53	61										
Kalemie	38	43										
Moba	3	4										
Manono	1	0										
Kongolo	0	2										
Ankoro	0	4										
Kabalo	2	0										
Kiambi	1	0										
Total	98	114	0	0	0	0	0	0	0	0	126	4




En cours

- PEC des cas dans les CTC/UTC
- Activités ciblées communautaire (CATI) toujours en cours mais utilisation des volontaires non payés :
 1. 50 sites de chloration fonctionnent sur un besoin de 180 sites de chloration selon les points de puisages identifiés dans les deux ZS Hotspots
 2. Désinfection de 736 maisons et 395 latrines par les RECO (Equipe de quadrillage) et par le partenaire Croix-Rouge.
- Activités communautaire : quadrillage avec 10 équipes dont 7 de Kalemie et 3 de Nyemba dans la ville de Kalemie
- Sensibilisation de 5692 personnes par les RECOs, avec le partenaire OFAR et CENEAS, et par la Croix-Rouge,
- 3 points de réhydratation orale activé par la Croix_Rouge,
- Chloration soit 185652 litres d’eau par (sites AMUKA , MSF et PNECHOLE)

Situation épidémiologique du choléra, S27-2025, DPS EQUATEUR

DPS	ZS	S25	S26	Cas SE27				Décès SE27				Total Cas S27	Total Décès S27
		Cas	Cas	< 5ans		> 5ans		< 5ans		> 5ans			
				M	F	M	F	M	F	M	F		
Equateur	Lukolela	0	9	3	1	11	8	0	0	0	0	25	3
	Mbandaka	0	16	1	0	4	12	0	0	0	1	19	2
	Irebu	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	9	1
	Makanza	0	1	1	0	3	2	1	0	0	0	7	1
	Wangata	0	2	0	0	4	2	0	0	0	0	6	1
	Bolenge	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0
	Lolanga M	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0
	Lilanga B	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0
	Bolamba	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
Total Général		1	32	5	3	27	29	2	0	0	1	79	8



- 9 ZS touchées déjà touchées depuis le début
- ZS Mbandaka est en tête de la liste
- 2 échantillons déjà positifs

Activités en cours

- PEC curative de cas;
- Tenue de réunion coordination
- **Sensibilisation ciblée à l'occasion de proclamation des élèves de l'école primaire IYANZA Mbeba dans l'AS Irebu**
- **Briefing des ECDPS et BCZS sur la surveillance, PEC, PCI, CREC Avec l'appui de l'OMS et du SGI**
- **Accompagnement des ZS dans la mise en œuvre de la réponse communautaire choléra dans les AS touchés**
- **Briefing de 55 cadres des ECZs sur la surveillance choléra conformément aux nouvelles directives de la GTFCC et sur l'organisation de la réponse contre le choléra avec l'appui de l'OMS et SGI national.**

Gaps et Défis

- Insuffisance des médicaments et autres intrants
- Besoin en renforcement des prestataires sur la surveillance
- Renforcement de la sensibilisation




sensibilisation des élèves



Réunion de coordination

Situation épidémiologique du choléra, DPS KINSHASA S27 2025

ZS	S25	S26	Cas SE27				Décès SE27				Total	Total
	Cas	Cas	< 5ans		> 5ans		< 5ans		> 5ans		Cas S27	Décès S27
			M	F	M	F	M	F	M	F		
Limete	57	10									91	8
Kokolo	80	124									71	2
Kingabwa	0	21									22	2
Bumbu	0	22									19	3
Binza Météo	0	21									13	0
Mongafula II											12	9
Maluku I	0	16									9	0
Kalamu II	0	10									8	2
Makala	6	9									8	0
Kisenso	11	7									7	1
Gombe	0	5									6	0
Kingasani	0	1									6	2
Nsele	0	2									4	0
Barumbu	0	1									4	0
Ndili	0	2									4	0
Selembao	0	&									4	1
Ngaba	0	3									3	0
Kitambo	0	4									3	0
Ngiri Ngiri	12	9									2	0
Kalamu I	4	4									2	0
Lingwala											2	0
Masina I	0	3									1	1
Kimbaseke	0	1									1	0
Masina II	0	1									1	0
Lemba											1	0
Biyela	0	2									0	0
Total Général	113	326	5	23	9	26	0	0	1	2	304	31




- 24 ZS touchées déjà touchées depuis le début
- ZS limite est en tête de la liste S27

Actions de santé publique réalisées, DPS KINSHASA S27 2025

1. **PEC:** traitement des malades dans les CTC/UTC, Mise en place PSRO à kokolo 1 et 2 par MSF
2. **Sensibilisation à la radio Service sur Radio Okapi,**
3. **Briefing PEC, PCI, CREC dans la ZS Mont-ngafu II e remise de quelque intrant de PEC et des Kits de prélèvements**
4. **Poursuite des activités communautaires:** désinfection des ménages cas désinfection baleinière au port strabac , Poursuite du quadrillage aux AS touchées

Visite du coordonnateur COUPS dans les différents ZS en épidémies



Sensibilisation a la radio Service sur Radio Okapi




Briefing PEC, PCI, CREC dans la ZS Mont-ngafu II.

1. Circuit non conforme au CTC Pakadjuma: **persiste**
2. Investigation approfondie des décès
3. Absence de l'approche multisectorielle dans la riposte
4. Nombres élevés des décès

Situation épidémiologique du choléra, S27-2025, DPS Maniema

ZS	S25	S26	Cas SE27				Décès SE27				Total Cas S27	Total Décè s S27
			< 5ans		> 5ans		< 5ans		> 5ans			
	Cas	Cas	M	F	M	F	M	F	M	F		
Kindu	45	56									20	0
Alunguli	39	21									29	1
Kampene	8	20									9	3
Kailo	30	17									5	0
Punia	20	14									160	8
Kunda	4	12									2	0
Ferekini	0	8									19	1
Total	146	148	0	0	0	0	0	0	0	0	244	13



Activités en cours

- Tenue de réunion de coordination
- PEC des cas dans les CTC/UTC
- Poursuite des activités communautaires : quadrillage avec de 10 équipes communautaires dont 4 à Alunguli et 6 à Kindu.
- Prélèvement systématique des échantillons

Situation épidémiologique du choléra, SE 25_27-2025, DPS MAI_NDOMBE

DPS	ZS	S25	S26	Cas SE27				Décès SE27				Total Cas S27	Total Décès S27
				< 5ans		> 5ans		< 5ans		> 5ans			
		Cas	Cas	M	F	M	F	M	F	M	F		
Mai Ndombe	Bolobo	0	0	1	0	13	17	0	0	0	2	31	2
	Nioki	0	0	2	1	10	8	0	0	3	2	21	5
	Mushie	0	4	1	1	3	2	0	0	1	1	7	2
	Yumbi	0	0	0	1	4	0	0	0	1	0	5	1
	Kwamouth	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
TOTAL		0	9	4	3	30	29	0	0	5	5	66	10

Activités en cours

- PEC des cas de choléra dans les CTC/UTC
- Renforcement de la capacité de prestataire sur la prise en charge de choléra ZS bolobo
- Sensibilisation de la population sur la prévention de choléra dans la ZS bolobo
- Approvisionnement en cary blaire de la ZS Kwamouth, provenance de SG de Kinshasa (50 pièces
- Investigation de cas et décès



Briefing PEC, PCI, CREC dans la ZS BOLOBO



Sensibilisation de la population dans la ZS bolobo

- PEC : payant que du CTC de nioki
- Renforcer la surveillance a base communautaire
- Besoin d'un plan de riposte
- Approvisionnement en intrant de PEC et en Kis de prélèvement
- Renforcer les activités communautaires: quadrillage et CATI dans le ZS Touchées

Situation épidémiologique du choléra, S27 2025, Les autres DPS



DPS	ZS	S25	S26	Cas SE27				Décès SE27				Total Cas S27	Total Décès S27
				< 5ans		> 5ans		< 5ans		> 5ans			
		Cas	Cas	M	F	M	F	M	F	M	F		
Sankuru	Pania M	15	20	0	0	5	2	0	0	0	0	7	0
	Lusambo	6	5	0	0	4	0	1	0	0	0	4	1
	Bena D.	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Sous/ total		21	26	0	0	11	2	1	0	0	0	13	1
Haut-Lomami	Kabondo	5	3	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
	Bukama	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0
	Mukanga	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous/ total		5	7	0	0	1	4	0	0	0	0	5	0
Lomami	Ngandajika	0	12	0	2	6	10	0	0	0	0	18	0
	Kalambay K	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	4	1
	Mulumba	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Sous/ total		10	12	0	2	10	12	0	0	0	1	24	1
Haut-Katanga	Kampemba	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Katuba	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kenya	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisanga	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
	Mumbunda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous/ total		7	4	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0

Activités en cours

- PEC aux CTC
- Tenue de réunion coordination
- Poursuite des activités communautaires dans la DPS Haut Lomami et Katanga
- Renforcement de la surveillance dans la DPS LOMAMI et SANKURU

défis

- Besoin en intrants de PEC et en Kits de prélèvement a la province de LOMAMI
- Renforcer la sensibilisation à la province de Lomami et SANKURU.

- A la 27e Semaine épidémiologique, la ZS Bandundu a enregistré 7 cas de Choléra contre 2 décès. 6 de 7 malades provenaient de la Province voisine de Mai_ndombe où ils étaient dans les fermes.
- **Les 2 décès parmi les cas étaient ramenés par une pirogue et les corps ont été manipulés par les membres de famille avant l'enterrement sécurisé effectué avec l'appui de la Croix Rouge Provinciale.**
- La ZS a aménagé un centre de traitement dans l'enceinte de l'hôpital général de Bandundu.
- Seul 28% de la population du Kwilu a accès à l'eau potable.
- La Province n'a pas de kit de prélèvement pour envoyer les échantillons à l'INRB.

DONNEES PARTIELLES S28

Provinces	Semaine 28		T.L	# ZS Touchées S28
	Cas	décès		
Tshopo	285	18	6,3	12
Sud-Kivu	250	4	2	14
Mai Ndombe	213	29	14	6
Kinshasa	141	0	0	4
Nord-kivu	126	1	1	5
Equateur	117	13	11	9
Tanganyika	114	0	0	2
Maniema	39	0	0	3
Lomami	38	6	16	3
Sankuru	31	1	3	3
Kwilu	5	1	20	1
Haut lomami	2	0	0	1
Haut Katanga	1	0	0	1
Total	1362	73	5	64

9 cas suspect rapporte à kimpese dont 8 avec TDR positifs

Le cas index est venu de Kinshasa ou il a séjourné pendant 1 mois. Il est arrivé à Kiasunga (une agglomération du secteur de Kimpese à 30 Km de la ZS de Kimpese) à la date du 09 juillet 2025 et a débuté les symptômes du choléra à la date du 10 juillet 2025.

A la suite, il y a eu 8 autres cas suspects de cholera qui font au total 9 cas suspects à ce jour.

Activités réalisé

1. Descendue sur terrain pour accompagner la zone de santé sur les investigations,
2. Briefing sur la surveillance à base communautaire sur la PEC, PCI
3. Prélèvements des enchantions et envoie au Labo
4. Désinfections ménages
5. Identification du de l'installation du CTC
6. . Don de :1. 10 kg de chlore, 10 TDR et cary blairs par la province

Gaps

1. Pré rupture des TDR et Cary blairs (ils ont reçu 10 TDR et Cary blairs, 9 déjà utilisés)
2. Besoins des lits, draps et chaises trouées pour IME
3. Besoins d'intrants PCI et de PEC



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**



*Ensemble Eliminons le
choléra en RDC*



**MINISTRE DE LA SANTE
PUBLIQUE, HYGIENE ET
PREVOYANCE SOCIALE**



COUSP- RDC
Systeme de Gestion d'Incident/SIG-Cholera



MINISTRE
DE LA
SANTÉ
PUBLIQUE,
HYGIÈNE ET
PRÉVOYANCE
SOCIALE

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE
CENTRE DES OPÉRATIONS D'URGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE
COUSP - RDC




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

Système de Gestion d'Incident/SGI-ROUGEOLE



**SITE TATA
RAPHAEL**



ETAT DE LIEU DE LA REPONSE ROUGEOLE EN RDC SE 01-27_2025
Kinshasa, le 16/ Juillet/2025

RECOMMENDATION

N°	RECOMMANDATIONS	RESPONSABLE	DEADLINE
3	Identifier les facteurs en faveur de la faible appropriation et faible coordination des interventions de lutte contre la rougeole dans certaines zones de santé et d'y remédier afin d'améliorer l'efficacité du système au niveau opérationnel.	SIG Rougeole	Continue

- Ce défi concerne plus la DPS Kinshasa où depuis la SE 01 à ces jours ;
- seules 13 ZS/35 remontent les données dans la BD IDSR et nous avons observé une faible notification des cas Rougeole.
- Des contacts poussés sont en cours avec la DPS via le SIG Rougeole Kinshasa,
- pour améliorer cette situation et continuer à approcher les sites de sinistrés où sont notifiés des cas suspects de rougeole pour que les BCZS soient saisis en s'appropriant cette situation.
- Nous leur avons aussi exhorter à encourager toutes les ZS à faire de même .

PLAN DE PRESENTATION

1. Points saillants
2. Mise à jour de la situation épidémiologique
3. Activités réalisées
4. Défis majeurs
5. Prochaines étapes

POINTS SAILLANTS

CONCERNE RIPOSTE ROUGEOLE MRP

- Les OM sont disponibles
- Un sitrep est en élaboration avec l'équipe du PEV et nous sera partagé dans un bref délai

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

1. **SE 27_2025:** 1335 cas suspects et 27 décès soit une létalité de **2% VS**
2. **SE 27_2024:** 1995 cas suspects et 64 décès soit une létalité de **3,21%**
3. **SE 01-27_2025:** 37485 cas suspects et 592 décès soit une létalité de **1.58% VS**
4. **SE 01-27_2024:** 62773 cas suspects et 1517 décès, soit une létalité de **2.42%**

SE 01-52_2023: 311500 cas suspects et 5799 décès soit **1.26%** avec **316 ZS en épidémie**

SE 01-52_2024: 102539 cas suspects et 2231 décès soit **2.2%** avec **191 ZS en épidémie**

SE 01-27_2025: 37485 cas suspects et 592 décès soit **1,58%** avec **118 ZS en épidémie**

SE 01-25_2025:


- Nbr d'investigués: **3503**
- Cas IgM+ Rougeole: **1753**
- Cas IgM+ Rubéole: **227**

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

PROVINCE	SE23			SE24			SE25			SE26			SE27			SE 23-27_2025		
	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE
BAS-UELE	3	0	0,00%	1	0	0,00%				1	0	0,00%		0	0,00%	6	0	0,00%
EQUATEUR	20	1	5,00%	33	0	0,00%	13	0	0,00%	19	1	5,26%	23	1	4,35%	108	3	2,78%
HAUT-KATANGA	22	0	0,00%	17	0	0,00%	43	0	0,00%	38	0	0,00%	59	1	1,69%	179	1	0,56%
HAUT-LOMAMI	383	9	2,35%	545	3	0,55%	572	4	0,70%	671	27	4,02%	323	9	2,79%	2494	52	2,09%
HAUT-UELE	1	0	0,00%	6	0	0,00%	5	0	0,00%	4	0	0,00%	1	0	0,00%	17	0	0,00%
ITURI	31	0	0,00%	18	0	0,00%	13	0	0,00%	25	0	0,00%	31	0	0,00%	118	0	0,00%
KASAI	5	0	0,00%	1	0	0,00%	3	0	0,00%	7	0	0,00%	3	0	0,00%	19	0	0,00%
KASAI-CENTRAL							3	0	0,00%	5	0	0,00%				8	0	0,00%
KASAI-ORIENTAL	3	0	0,00%	0	0		0	0		7	0	0,00%	4	0	0,00%	14	0	0,00%
KINSHASA	32	0	0,00%	44	0	0,00%	28	0	0,00%	79	1	1,27%	49	0	0,00%	232	1	0,43%
KONGO-CENTRAL	7	0	0,00%	2	0	0,00%	5	1	20,00%				1	0	0,00%	15	1	6,67%
KWANGO	35	0	0,00%	87	0	0,00%	54	1	1,85%	79	0	0,00%	40	0	0,00%	295	1	0,34%
KWILU	2	0	0,00%	2	0	0,00%	5	0	0,00%	1	0	0,00%	5	0	0,00%	15	0	0,00%
LOMAMI	17	0	0,00%	72	0	0,00%	7	0	0,00%	3	0	0,00%	3	0	0,00%	102	0	0,00%
LUALABA	54	1	1,85%	83	0	0,00%	68	2	2,94%	46	0	0,00%	59	0	0,00%	310	3	0,97%
MAINDOMBE	19	0	0,00%	1	0	0,00%	8	0	0,00%	17	0	0,00%	17	0	0,00%	62	0	0,00%
MANIEMA	115	7	6,09%	151	8	5,30%	177	9	5,08%	178	13	7,30%	126	10	7,94%	747	47	6,29%
MONGALA	33	1	3,03%	30	2	6,67%	91	1	1,10%	27	0	0,00%	36	0	0,00%	217	4	1,84%
NORD-KIVU	319	0	0,00%	278	0	0,00%	211	2	0,95%	190	1	0,53%	171	0	0,00%	1169	3	0,26%
NORD-UBANGI				103	0	0,00%	70	0	0,00%	12	0	0,00%	13	0	0,00%	198	0	0,00%
SANKURU	22	0	0,00%	36	0	0,00%	44	0	0,00%	35	0	0,00%	3	0	0,00%	140	0	0,00%
SUD-KIVU	173	8	4,62%	196	2	1,02%	148	2	1,35%	159	4	2,52%	146	2	1,37%	822	18	2,19%
SUD-UBANGI	2	0	0,00%	2	0	0,00%	9	0	0,00%	1	0	0,00%	17	0	0,00%	31	0	0,00%
TANGANYIKA	105	0	0,00%	76	0	0,00%	81	0	0,00%	91	0	0,00%	87	2	2,30%	440	2	0,45%
TSHOPO	23	1	4,35%	17	0	0,00%	5	0	0,00%	47	0	0,00%	15	0	0,00%	107	1	0,93%
TSHUAPA	125	3	2,40%	81	1	1,23%	71	0	0,00%	102	8	7,84%	102	2	1,96%	481	14	2,91%
Total général	1551	31	2,00%	1882	16	0,85%	1734	22	1,27%	1844	55	2,98%	1335	27	2,02%	8346	151	1,81%


SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Notification des cas suspects Rougeole à la SE27_2025 par Province



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE


Notification des cas suspects Rougeole de la SE 23-27_2025 par Province



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Notification des cas suspects Rougeole de la SE 01-27_2025 par Province

● Total Cas ● Total Décès



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Repartition des cas suspects,décès et létalité Rougeole de la SE 01 -27_2025 par Province



Repartition des cas suspects,décès et létalité Rougeole par Zones de Santé



ACTIVITES DE LA COORDINATION

Réunion de coordination sur la Riposte Rougeole-MRP(PEV &PTF)

Tenue des reunions de coordination SGI

Contacts avec les Provinces pour la remontée de List Linéaire

Analyse de l'évolution de l'épidémie de rougeole dans les PP

Participation aux différentes réunions:CNC;Cellule Rougeole, Coordination PEV

ECHO DES PARTENAIRES

1.MSF:

DPS Tanganyika :

ZS Moba: vaccination faite en semaine 9 2025

ZS Kalemie : PEC cas sévères à l'HGR, vaccination MRI prévue dans les prochaines semaines

- Appuis à la prise en charge gratuite des cas dans les aires de santé depuis S24 sur ZS Nyemba et cas sévère à Kalemie et Kabimba
- Préparatifs de la riposte vaccinale : Vaccination en 2 phases : la première phase sur les 10 AS lacustres a eu lieu du 16/06/2025 au 21/06/2025, la deuxième phase aura lieu mi-juillet.

DPS Haut Lomami

ZS de Mulongo : Prise en charge gratuite achevée couvrant les 26 AS dans 26 OPD et 1 CTR. Riposte vaccinale 6-59 mois effectuée en S18, fermeture de la PEC en S20

ZS Kinkondja, ZS Lwamba : intervention en cours

ZS Lwamba : PEC commencée en S21 et toujours en cours. Vaccination multi-antigènes en S23. Préparation d'un rattrapage en S29.

ZS Malemba-Nkulu : en attente de validation de la mission d'exploration pour la riposte Mission d'exploration faite en S18, manque d'intrants disponibles pour intervention. Positionnement en cours de questionnement.

DPS Lualaba

ZS Kasaji : mission d'exploration terminée

ECHO DES PARTENAIRES

2.OMS

- Appui à la mise en œuvre [du 16 au 21 juin 2025](#) des activités d'intensification périodique de vaccinations dans le cadre du big catch-up dans les provinces de Mongala et Tshuapa.
- Appuis en Kits de prise en charge des cas: déploiement de 54 kits de PEC dont 37 kits pour les cas modérés et 17 kits pour les cas sévères dans 11 provinces
- Appuis à l'investigation et préparatifs de la riposte dans les provinces humanitaires de Nord Kivu et Sud Kivu
- Appui à la riposte dans [la ZS de Pop kabaka Prov. du Kwango](#) : 3 Kits de PEC, requête de la DPS pour la vaccination de riposte autour des cas dans 15 AS affectées reçue au Sous bureau à Matadi, processus de financement en cours ;
- Processus en cours pour l'appui à la riposte dans la ZS prov. Lomami ;

ECHO DES PARTENAIRES

3.UNICEF

- Préparatifs de déploiement de 50 Kits de prise en charge des cas de rougeole dans les provinces Hotspot en collaboration avec le SGI Rougeole
- Mise à jour de la situation de stock de vaccins VAR et seringues + Boîtes de sécurité : réception des vaccins du MRP le 15 juin 2025.
- Déploiement des vaccins et matériel dans les antennes PEV pour les Zones de santé ciblées en cours.

DEFIS

1. Faible Mobilisation des fonds pour appuyer le plan de réponse (pas d'appui à la communication, internet et transport à l'équipe de SGI)





Comité des Opérations d'Urgence Polio

COUP-RDC



MISE À JOUR SUR LA RIPOSTE CONTRE LA POLIOMYÉLITE

Mercredi, 16 juillet 2025



PLAN DE PRESENTATION

- 1. Mise à jour de la situation épidémiologique (Points Saillants);**
- 2. Mise en œuvre de la 2ème phase de la riposte vaccinale autour des cas de cVDPV2 de Kapolowe (Round 2), Lowa, Muanda et Limete (Round 1) pour les provinces de Haut Katanga, Tanganyika et Kongo central**
- 3. Défis**

POINTS SAILLANTS DE LA SEMAINE 28 2025

(Mise à jour au 13/07/2025)

- ❖ Pas de nouveau poliovirus notifié à la semaine 28
- ❖ **1** cVDPV2 à la zone de santé de Muanda au Kongo central et 1 VDPV2 ENV ZS de Limete à Kinshasa, pour 2025
- ❖ **2** isolats PFA en attente de séquençage (Boma Mbungu au Kongo central et Mufunga Sampwe au Haut Katanga) sur 32 isolats au total expédiés en 2025
- ❖ **2** échantillons suspects PV d'un même cas PFA en attente de DIT, ZS Limongo, Province Tshuapa
- ❖ **105** zones de santé sans notification depuis 6 mois répartis dans 18 provinces à l'exception du Equateur, Haut Katanga, Haut Lomami, Kinsahasa, Kasai Oriental, Mongala, Tanganyika et Tshopo qui n'ont pas de ZS silencieuses
- ❖ **56%** de ces ZS silencieuses au Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri, **26%** au Kasai Central, Kwango, Kongo Central, Maniema, et Nord Ubangi
- ❖ **86** Zones de santé sans notification entre 3 et 6 mois à surveiller
- ❖ **4** Zones de santé sorties du silence a S28 2025 et **9** zones nouvellement silencieuses
- ❖ Pas de cVDPV1 en RDC depuis **9 mois et 25 jours**, paralysie du dernier cas 19/09/2024 ZS Kitenge, Haut Lomami
- ❖ **2** nouveaux résultats de surveillance environnementale tous négatifs, Taux d'entérovirus **6,5 %**
- ❖ **2** échantillons de selles du cas de VDPV2 chez patient atteint de DIP de Muanda expédiés le 14/07/2025

Provinces et ZS affectées par les poliovirus variants en 2024 et 2025 aux SE28


SE28 2025

1807 PFA notifiés et 161 échantillons ENV prélevés,
2 poliovirus variants dont 1 cVDPV2 PFA (VDPVi ?) et 1 VDPV2 ENV
2 provinces et 2 zones de santé affectées

SE28 2024

2991 PFA notifiés, 316 échantillons ENV prélevés
12 poliovirus variants dont 10 PFA et 2 environnementaux
6 provinces et 10 zones de santé affectées

Province	2025 (PFA, ENV et Contacts)			2024 (PFA, ENV et Contacts)					
	cVDPV2 PFA	VDPV2 ENV	cVDPV2 Communautaires	cVDPV2 PFA	cVDPV2 ENV	aVDPV2 ENV	cVDPV1 PFA	cVDPV2 Contact	cVDPV1 Contact
Haut Katanga				2			1		
Haut Lomami							1		
Kinshasa		1			1				
Kongo Central	1		2						
Kwilu				1					
Maindombe				9					
Mongala				1					
Tanganyika							4		
Tshopo				2		1	4	1	1
TOTAL RDC	1	1	2	15	1	1	10	1	1




Préparatifs de la 2^{ème} phase de la riposte aux cas de poliovirus variant de MUANDA (1), LOWA (1), KAPOLOWE (2) et LIMETE (1)(suite)

Informations essentielles

- ❖ Suivi des préparatifs de la 2^{ème} phase des ripostes vaccinales dans les provinces du Haut-Katanga, Tanganyika et Kongo Central (échanges téléphoniques et analyse des sitreps);
- ❖ Début des séances de travail du poste de commandement au niveau central à partir du **mercredi 16 juillet 2025**
- ❖ Appui effectif des superviseurs nationaux dans les provinces du Tanganyika, Haut Katanga et Kongo Central (ceux affectés de l'antenne de Kabalo ne pourront regagner leurs ZS d'affectation suite au nombre de jours de mission attribué (8 jours))

Préparatifs des JNV avec co-administration dans la DPS Tshopo

Co-administration dans la DPS TSHOPO



Antennes : 2

Zones de santé : 23

Cible 0-59 mois (nVPO2) : 889 538

Préparatifs co-administration nVPO2 et VPOb à la Tshopo

Elaboration du document de briefing et de plaidoyer auprès des APA pour obtenir leur engagement en cours

Actualisation du paquet de formation spécial de la Tshopo en intégrant les aspects de la co-administration

Elaboration du chronogramme d'activités pour le pilote de co-administration: responsable la commission suivi évaluation

Préparatifs du Pre test de cette approche dans une ZS de la DPS de Kinshasa: (ZS Bumbu)

- Budget en cours d'élaboration,
- Paquet de formation en cours de finalisation
- Disponibilité des vaccins et outils de gestion (voir logistique)

Points critiques

Activités	Domaine	Points critiques / Goulots	Actions à prendre	Responsables	Echéance
2ème phase de la riposte dans les 7 provinces	Coordination	La province du Kongo Central non payée à ce jour (fonds OMS)	Assurer la mise à disposition des fonds de la campagne pour le Kongo central	PF OMS	18/07/2025
			Assurer le suivi du financement des aspects critiques (déploiement des superviseurs provinciaux , des ECZS, location des motos, pirogues, hors bord, pirogues et carburant) par Village reach	Coordination GPEI/COUP	16/07/2025
	Logistique	Faible nombre des AS approvisionnées en vaccins	Assurer le suivi de l’approvisionnement des AS en vaccins et autres intrants	Lead commission logistique	16/07/2025
Préparation des JNV d'août 2025 - phase pilote dans la province de Kinshasa	Coordination	Financement de mise en œuvre pilote de la co-administration dans la ZS de Bumbu à Kinshasa non encore disponible	Faire le suivi auprès de Village Reach pour que le financement soit rendu disponible pour la mise en œuvre du pilote de co-administration à Bumbu	Coordonnateur GPEI/Coordo du COUP	18/07/2025
	Logistique	Outils de la co-administration pilote à Bumbu non encore disponible (fiches, clips, etc.)	Assurer la quantification, l’acheminement des clips et le suivi de la reproduction des outils	Lead commission logistique	18/07/2025



PEV

Programme
Elargi
de Vaccination

République
Démocratique
du Congo

MERCI



MINISTÈRE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE,
HYGIÈNE ET
PRÉVOYANCE SOCIALE

Republique Démocratique du Congo
INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE
CENTRE DES OPÉRATIONS D'URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE
COUSP - RDC
Gestion des Inondations



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
**Institut National
de Santé Publique**

LA GESTION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS AUX INONDATIONS A KINSHASA ET DANS D'AUTRES PROVINCES



16 juillet 2025



MINISTRE DE LA SANTE
PUBLIQUE, HYGIENE ET
PREVOYANCE SOCIALE




PLAN DE PRESENTATION

1. POINTS SAILLANTS
2. MISE À JOUR DE LA SITUATION
3. ACTIVITÉS MENÉES
4. DEFIS
5. ACTIONS EN COURS

I. POINTS SAILLANTS

Répartition des ZS touchées par DPS inondées

Kongo Central(1) ; Kinshasa(12) ; Sud Kivu(3) ; Tanganyika(3)



- Descente d'évaluation dans les sites tata Raphael et Martyrs par les coordonnateurs du COUSP et celui de CPAU accompagnés par leurs équipes ;
- Rupture en médicaments essentiels (Antipaludique, antipyrétique, antibiotique) dans les sites des sinistrés surtout Kinkole et Martyrs ;
- Persistance de la grève des prestataires avec l'instauration d'un service minimum au site du stade des Martyrs (les urgences seulement) ;

II. MISE À JOUR DE LA SITUATION(1/5)


SITUATION DES SITES D'HÉBERGEMENT DES SINISTRES DE KINSHASA

Cumuls des malades reçus des PMA du 09 au 15 Juillet 2025 (DPS Kinshasa)

Nom des sites	sexe		Total des cas par site	Nombre des transférés par site	Décès
	M	F			
Stade Tata Raphaël	98	147	245	13	0
Stade des Martyrs	85	145	230	36	1
Kinkole	74	86	160	7	1
Totaux Généraux	257	378	635	56	0

SITUATION DES SITES D'HÉBERGEMENT DES SINISTRES DE KINSHASA

Pathologies diagnostiquées aux PMA du 09 au 15 Juillet 2025 (DPS Kinshasa)




II. MISE À JOUR DE LA SITUATION(3/5)

SITUATION DES SITES D'HÉBERGEMENT DES SINISTRES DE KINSHASA

Répartition hebdomadaire des cas, décès et létalité des maladies sous surveillance dans le site à la S27-2025

MALADIE	Site tata Raphael			Site des Martyrs			Site de Kinkole		
	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE	CAS	DECES	LETALITE
CHOLERA	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
COQUELUCHE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
DIARRHEE	27	0	0,00%	0	0	0,00%	29	0	0,00%
FIEVRE JAUNE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
FIEVRE TYPHOIDE	0	0	0,00%	8	0	0,00%	0	0	0,00%
GRIPPE	11	0	0,00%	6	0	0,00%	3	0	0,00%
IRA	5	0	0,00%	0	0	0,00%	4	0	0,00%
MENINGITE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
MONKEYPOX	11	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,00%
PALUDISME CONF	61	0	0,00%	20	0	0,00%	116	0	0,00%
PFA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ROUGEOLE	2	0	0,00%	23	0	0,00%	1	0	0,00%


SITUATION DES SITES D'HÉBERGEMENT DES SINISTRES DE KINSHASA



Kinshasa

- 3 cas de suspicion de cholera sur le site de T. Raphael ;
- Flambées de cas de Mpox sur le site tata Raphaël
- Flambées de cas de Rougeole au site des Martyrs

SITUATION DANS D'AUTRES PROVINCES



Sud-Kivu

- Une diminution de nombre des cas de cholera dans la ZS Uvira (Soit 154 cas et 1 décès au S24 ; 164 cas au S25 ; 152 cas et 1 décès au S26 et S27: 61 cas et 0 décès).

Tanganyika

- Légère augmentation des cas dans la province de Tanganyika, dans les 2 ZS de santé en épidémie en particulier et dans toute la province en général(SE22=319, SE23= 229, SE24=143 cas, SE25=98 cas et SE 26=112 cas, S27 : 124 cas et 3 décès).

III. ACTIVITÉS MENÉES(1/3)

Coordination

- Participation à la finalisation du plan multisectoriel de Sortie de Crise et de Résilience post-inondations en au ministère de l'Intérieur.

Section Planification

- Elaboration et partage du SitRep journalier n°017 ;
- Participer à la formation des acteurs des PoE/PoC des provinces Tanganyika, Equateur, Sud-Kivu et Nord-Kivu sur la stratégie PCI/MCRI+A.

Section Opération

- Organisation des déploiements dans les ZS sinistrées et sites d'hébergement des sinistrés en appui à la DPS Kinshasa pour l'évaluation des impacts et la décontamination.

1. Surveillance

- Appui à l'investigation des cas suspects des MAPEPI dans les sites des sinistrés ;
- Surveillance active dans les sites d'hébergement de Kinshasa (Tata Raphael, Martyrs et Kinkole) ;

Prévisions pour la période de mai–juin-juillet 2025

- Les précipitations excédentaires sont prévues dans les villes de : Mbandaka, Boende, Bunia et Butembo.

III. ACTIVITÉS MENÉES(2/3)

Participation à l'atelier d'élaboration du module PCI/WASH intégré

2. PCI-EHA

- Participation à l'atelier d'élaboration du module PCI/WASH intégré MCRI+A MCRI+A (Mpox, Cholera, Rougeole, Inondation et Antrax) dans la cadre de la mutualisation des ressources aux PoE/PoC ;
- Accompagner la DPS dans les activités PCI/EHA et poursuivre les états des lieux de la décrue.

3. PECH

- Continuité des soins pour les sinistrés malades dans les sites et ESS dans les ZS inondées à Kinshasa et dans d'autres provinces.



III. ACTIVITÉS MENÉES(3/3)

Sensibilisation des masses dans la ZS de FIZI dans l'AS Kasaba

Kinshasa

- Suivi des activités réalisées sur terrain et dans les provinces ;
- Organisation de 22 causeries éducatives avec 729 personnes dont 308 H et 421 F sur les pratiques familiale essentiels dans le quartier Ndanu.

Sud Kivu

- Sensibilisation des 40 femmes enceintes sur PSEA par l'animateur Communautaire de la ZS;
- 12873 Visite à domicile ont été réalisées dans toute la ZS de FIZI sur le lavage correct de mains, purification de l'eau de boisson au total 28 978 personnes touchées dont 11228 H et 17750 F ;
- Sensibilisation de masse de 42 123 personnes dont 13 467 H et 28656 F sur l'importance de la décontamination des maisons qui ont connues les inondations



IV. DEFIS

Kinshasa

- Evacuation régulière des déchets solides et liquide générés dans les sites ;
- Décontamination des ménages, ESS, Lieux publics avant le retour des sinistrés dans leurs ménages ;
- Approvisionnement des sites en eau de boisson selon la norme.

Sud Kivu

- Accompagnement de la DPS dans la réponse contre le Choléra surtout dans les ZS victime des inondations ;
- Réalisation des activités de la surveillance dans la province du Sud-Kivu.

TANGANYIKA

- Renforcement des activités de sensibilisation communautaire dans les zones inondées
- Approvisionnement en eau potable aux populations sinistrées de Tanganyika.



Mauvaise gestion des déchets à Tata Raphael

V. ACTIONS EN COURS

- Finalisation du plan de distribution des médicaments dotés par l'OMS au COUSP pour les 3 sites d'hébergement des sinistrés de Kinshasa ;
- Plaidoyer au près des autorités et PTFs pour appui au plan de réponse ;
- Tenue de la réunion avec les parties prenantes pour la question de la continuité des soins des sinistrés de Kinshasa ;
- Déploiements dans les ZS sinistrées et sites d'hébergement des sinistrés en appui à la DPS Kinshasa pour l'évaluation des impacts et la décontamination.

Merci