



République Démocratique du Congo
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE,
HYGIÈNE ET PRÉVOYANCE SOCIALE
**INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ
PUBLIQUE**



CENTRE DES OPERATIONS D'URGENCES DE SANTÉ
PUBLIQUE

Tendances infodémiques de la RDC

Du 1^{er} au 31 Juillet 2025



Points saillants !

Tshopo (Kisangani) : Pénurie d'eau depuis sept jours aggravant une épidémie de choléra

La ville de Kisangani est privée d'eau potable depuis environ une semaine, ce qui affecte gravement les ménages et les infrastructures sanitaires, notamment le centre de santé de Sayo. Les malades y sont contraints de puiser l'eau dans des puits artisanaux, ce qui augmente fortement les risques de contamination au choléra.. La pénurie est due à une panne technique dans la distribution d'eau et aggrave la crise sanitaire.(source: médias locaux [LIEN](#))

Sud-Ubangi : Des inquiétudes sur Forte détection de cas suspects de Mpox avec complications oculaires

En seulement cinq jours, 81 cas suspects de Mpox ont été détectés dans la zone de santé de Mbaya, Sud-Ubangi, avec plusieurs malades présentant des complications oculaires. [Source: communautaire].

Nord-Kivu et Sud-Kivu : Inquiétudes sur propagation rapide de la rougeole et du choléra aggravée par des ruptures de vaccins et une réponse humanitaire freinée

La réponse est largement empêchée par un manque de vaccin, des ruptures de stocks médicaux, l'insécurité et la fermeture d'aéroports (Source : Facebook : [LIEN](#))

Evolution des conversations en ligne sur la Mpox

RÉSULTATS

25

ENGAGEMENT






52

SENTIMENT

0% POSITIF 8% NÉGATIF

PORTÉE POTENTIELLE

37.4K



SUJETS CONNEXES

Types de thèmes: # Hashtags

#RDC #Mbujimayi #Africa
#Goma #Lubumbashi #Kinshasa
#Kolwezi #thecongotimes #Choléra
#Congo #StopMpoxRDC
#Kisangani #MPOX
#DRC




En juillet, 8% des interactions en ligne ont exprimé un sentiment négatif. Toutes les interactions impliquaient des hommes âgés de 25 à 34 ans. Par ailleurs, 80% de ces échanges se sont déroulés sur le réseau X, tandis que 20% ont eu lieu sur des médias en ligne. Un pic d'intérêt a été observé entre le 15 et le 31 juillet, suite aux publications signalant 600 nouveaux cas en une semaine.

Evolution des conversations en ligne sur la Mpox

Recherches par région ?

Région ▾



1	Équateur	100	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>
2	Sud-Kivu	10	<div style="width: 10%;"><div style="width: 10%;"></div></div>
3	Kasaï oriental	10	<div style="width: 10%;"><div style="width: 10%;"></div></div>
4	Kinshasa	8	<div style="width: 8%;"><div style="width: 8%;"></div></div>
5	Province orientale	4	<div style="width: 4%;"><div style="width: 4%;"></div></div>

Requêtes associées (Les plus populaires ▾



1 mpox en rdc 100




2 mpox traitement 22



3 mpox symptômes 19



4 mpox definition 11



5 google scholar 9



Sujets associés ?

En progression ▾



1 Prévention - Sujet Record

2 Tableau clinique - Sujet Record


3 orthopoxvirus simien - Virus Record

4 Choléra - Maladie Record


5 Contexte - Linguistique Record

Au cours du mois de Juillet, les échanges en ligne sur la Mpox ont été majoritairement concentrés dans les provinces de l'Équateur, du Sud-Kivu et du Kasai oriental. Les discussions portaient principalement sur le traitement de la maladie, les symptômes et ses modes de prévention. Ces informations soulignent la nécessité d'un renforcement des actions de sensibilisation et des interventions médicales ciblées dans ces provinces pour mieux contrôler et prévenir la Mpox.

Evolution des conversations en ligne sur le Cholera





En juillet, 58,7 % des interactions en ligne présentaient un sentiment négatif contre 1,8% positif, Toutes les interactions impliquaient 81% des hommes et 18,9% des femmes âgés de 35 à 44 ans(66%) et 34%(45-54 ans). Par ailleurs, 73% de ces échanges se sont déroulés sur le réseau Twitter, 11% Radio/TV et 8% d'actualité en ligne. Des inquiétudes persistantes concernant les ressources médicales limitées et les pénuries d'eau, en particulier à Kisangani et dans d'autres provinces touchées.



Evolution des conversations en ligne sur la Cholera

Recherches par région ?

Région ▾



Sujets associés ? Les plus populaires ▾



Requêtes associées ? En progression ▾



Ce graphique montre que les discussions en ligne sur le choléra se concentrent surtout dans les provinces de l'Équateur, Kinshasa et Sud-Kivu. Les échanges portent principalement sur le traitement, les modes de transmission, les symptômes, les causes et les vaccins. Ces informations soulignent l'importance d'une réponse ciblée pour mieux contrôler la maladie dans ces régions.

Evolution des conversations en ligne sur le Rougeole

RÉSULTATS

4

ENGAGEMENT

45

SENTIMENT


0% POSITIF
75% NÉGATIF

PORTÉE POTENTIELLE

236.4K

Recherches par région ?

Région



1 Katanga	100
2 Nord-Kivu	99
3 Province orientale	92
4 Sud-Kivu	91
5 Kinshasa	59

Sujets associés ?

Les plus populaires


1 Rougeole - Maladie	100
2 Vaccin contre la rougeole - Vaccin	44
3 Symptôme - Sujet	12
4 Enfant - Sujet	9
5 Ville - Sujet	9

Requêtes associées ?

En progression


1 traitement de la rougeole	Record
2 rougeole traitement	+190 %
3 varicelle	+110 %
4 la rougeole	+40 %

RÉPARTITION DES TYPES DE MÉDIAS




Cette diapositive présente l'évolution des conversations en ligne sur la rougeole en juillet 2025, principalement marquées par un sentiment négatif (75%). On observe que la majorité des interactions viennent des hommes (81%), surtout chez les personnes âgés de 35-34 ans et 45-54 ans. Les échanges se concentrent sur X (73%), avec des préoccupations persistantes concernant la vaccination, notamment dans la province du Maniema où celle-ci reste très faible. Plus de 80% des femmes ignorent le calendrier vaccinal, soulignant une lacune majeure dans l'accès à l'information et aux services de santé publique **LIENS**

Évolution de l'intérêt pour cette recherche ?




Données remontées par la communauté sur la Mpox


Nature/Type




Sentiment



Tendances/Thématiques



Sources communautaires



Activité	Fréq.
1. Communication dans les menages ...	9
2. Collecte des infodémies	8
3. Appui à d'autres piliers	4
4. Causerie communautaire	3
5. Dialogue Communautaire	3
6. Programme radio/TV	3
7. Autres	2

Libelé des feedbacks Narratif des rumeurs sur mpox

Provinces	ZS	Narratif
Sud-Kivu	Kadutu	La Mpox est une continuité de la guerre
Sud-Kivu	Miti murheza	La Mpox est toujours là vaisselle
Nord-Kivu	Plusieurs	La Mpox toujours comme Ebola dans nos dos vous devenez riches
Nord-Kivu	Plusieurs	Amener les aquatabs lors de la sensibilisation car notre argent c'est d'abord la nourriture étant donné qu'il n'y a pas d'argent actuellement
Sud-Kivu	Kalehe	Besoin des laves mains dans la zones
Sud-Kivu	Kalehe	La mpox confondu a la maladie de gale simple
Sud-Kivu	Miti murheza	Améliorer la prise en charge dans les CTM
Sud-Kivu	Miti	les épidémies sont créés pour gagner de



Libelé des feedbacks Narratif des inquiétudes sur la PEC sur mpox

Provinces	ZS	Narratif
Nord-Kivu	Plusieurs	Amener les aquatabs lors de la sensibilisation car notre argent c'est d'abord la nourriture étant donné qu'il n'y a pas d'argent actuellement
Nord-Kivu	Kiroshe	Le SRO nous aide à nous rétablir facilement quand nous avons déjà commencé la diarrhée comme les disent les reco
Sud-Kivu	Miti murheza	Améliorer la prise en charge dans les CTM
Sud-Kivu	Katana	Besoin de construction les WC dans les sites miniers à Katana
Sud-Kivu	Katana	Appui financier aux organisations qui veulent mener des sensibilisations dans la communauté
Nord-Kivu	NA	Toujours dans l'exigence de lavage de mains et jamais des gels hydroalcoolique à partager aux passagers

53% des feedbacks concernent les rumeurs, croyance et perceptions suivi de 24% suggestions et demandes, 18% les plaintes et inquiétudes et 22% des questions et les sujets abordés concernaient le mode de prévention, contamination et prise en charge ce qui souligne la nécessité urgente de renforcer la communication claire, la sensibilisation et l'éducation communautaire pour lutter contre la désinformation, répondre aux préoccupations et améliorer l'accès aux soins.

Données remontées par la communauté sur le Cholera

Activité	Fréq.
1. Communication dans les menages ...	32
2. Causerie communautaire	18
3. Sensibilisation de masse	6
4. Appui à d'autres piliers	3
5. Supervision	2
6. Collecte des infodémies	1
7. Programme radio/TV	1



Libelé des feedbacks

Provinces	ZS	Narratif
Kinshasa	Binza metéo	venez nous vacciner contre le choléra
Kinshasa	Bumbu	-si nous pouvons faire retourner le service d'hygiène en place
Kinshasa	Bumbu	-rendre disponible les kits de lavages des mains dans les lieux publics entre autre lieux des cultes etc ...
Kinshasa	Bumbu	-rendre disponible les affiches dépliant boîte à image pour bien faire passé le message
Kinshasa	Bumbu	La population demander si le vaccin contre le cholera est disponible
Kinshasa	Bumbu	-besoin de l'Aqua pour la purification d'eaux
Kinshasa	Bumbu	-besoin des kits de lavages de mains communautaires

1 - 20 / 20



Narratif des suggestions sur le cholera

Libelé des feedbacks

Provinces	ZS	Narratif
Kinshasa	Kisenso	- Nos toilettes sont partagés par plusieurs familles
Kinshasa	Kisenso	- Coût élevé des soins dans certains centres, on nous demande de l'argent même en cas de diarrhée aiguë
Kinshasa	Bumbu	Que faire en cas d'une diarrhée mais la personne a honte de s'est présenter à l'UTC il s'est prend en charge seule à la maison après son traitement s'il se sent bien c'est toujours important de s'est rendre à l'UTC ? ou Soit il peut continuer de contaminer.
Nord-Kivu	Plusieurs	Vous nous dite d'utiliser les préservatifs , mais vous nous donnez pas
Nord-Kivu	Nyiragongo	Les malades sans nourriture vous les envoyer aux hôpitaux pour qu'ils meurent de faim ou bien s'ils ont échappé à la guerre laissez les tranquilles à la maison ils vont se soigner traditionnellement.

1 - 14 / 14


Narratif des inquiétudes sur la PEC Cholera



21% des feedbacks concernent les suggestions et demandes, 22% les plaintes et inquiétudes et 22% des question et les sujets abordés concernaient le mode de prévention, infection et contamination et prise en charge ce qui souligne la nécessité d'améliorer la réactivité des services, d'intensifier la sensibilisation et de renforcer l'accompagnement communautaire pour mieux répondre aux besoins et préoccupations exprimés.

Vue globale des données collectées c



[Retour au portail des activités CREC](#)



Nature/type d'appel

Province	Territoire	Détails de l'appel	Record Count
Mai-Ndombe	Inongo	L'appelant voulait avoir le remède contre les maux de ventre.	17
Mai-Ndombe	Inongo	"L'appelant voulait avoir le remède contre les maux de tête.	11
Mai-Ndombe	Inongo	L'appelant voulait avoir le remède contre les maux de tête.	6
Kinshasa	Kinshasa	"L'appelant voulait avoir le remède contre les maux de tête.	6
Mai-Ndombe	Inongo	"L'appelant voulait avoir le remède contre les maux de ventre.	6
Kinshasa	Kinshasa	L'appelant dit qu'il est malade.	5
Mai-Ndombe	Inongo	"L'appelant voulait avoir le remède contre les démangeaisons (Kwakara).	5
Sud Ubangi	Kungu	L'appelant demande les signes de la MPOX.	5
Lomami	Lubero	"L'appelant voulait avoir le remède contre le	5

1 - 100 / 3789 < >



En juillet 2025, un total de 4 424 appels ont été enregistrés, dont 4229 provenaient d'hommes et 195 de femmes. Les tendances observées révèlent une augmentation des signaux, notamment plusieurs demandes de médicaments pour le traitement des douleurs, un besoin croissant d'informations sur diverses maladies, ainsi que des alertes concernant des cas suspects de Mpx et de choléra, particulièrement dans la ville-province de Maindombe, Kinshasa et Kwilu. Par ailleurs, la participation des femmes reste faible dans ces appels.

Données Mpox collectées à travers la ligne verte(151)

Nbre des provinc...

Appels recus

25

879

Résolus

Non resolu

732

147




Hommes

826



Femmes

53




Nature/type d'appel

Province	Territoire	Détails de l'appel	Record Count
Tshuapa	Ikela	L'appelant veut savoir comment faire pour se protéger contre la Mpox	5
Sud Ubangi	Kungu	L'appelant demande les signes de la MPOX.	5
Sud Ubangi	Kungu	L'appelant dit il souffre de la Mpox.	4
Sud Ubangi	Libenge	l'appelant voulait savoir comment se protéger contre la MPOX.	4
Kinshasa	Kinshasa	L'appelant nous demande les médicaments contre la mpox	4
Bas-Uele	Aketi	l'appelant signal un cas de Mpox	3
Sud Ubangi	Gemena	L'appelant veut se renseigner sur les mesures à prendre pour se protéger de la Mpox.	3
Sankuru	Lodja	L'appelant dit il souffre de la Mpox.	3
Kinshasa	Kinshasa	L'appelant dit souffrir de MPOX.	3

1 - 100 / 689 < >

Proportion d'appel par province



Les tendances observées au niveau du call center révèlent un signalement croissant des cas suspects Mpox, un besoin croissant d'informations sur les mesures sécuritaires à utiliser et les zones à risques d'inondations, particulièrement dans la ville province de Kinshasa. En termes de proportion d'appels par province, Kinshasa arrive en tête, suivi de Mai ndombe et du Sud-Ubangi. Par ailleurs, la participation des femmes demeure faible dans les appels. Ce qui nécessite de renforcer la sensibilisation et l'accès à l'information, notamment auprès des femmes, et d'améliorer la prévention dans les zones à risques comme Kinshasa.

Données Rougeole collectées à travers la ligne verte(151)

Nbre des provinc...

15

Appels recus

51

Résolus

38

Non résolus

13




Hommes

50



Femmes


1



Nature/type d'appel

Province	Territoire	Détails de l'appel	Record Count
Mai-Ndombe	Inongo	L'appelant voulait avoir le remède contre la rougeole. (10-18 ans)	2
Mai-Ndombe	Inongo	l'appelant voulait le remède contre la rougeole.	2
Tshuapa	Djolu	l'appelant demande le médicaments de la rougeole	2
Mai-Ndombe	Inongo	L'appelant dit ses deux enfant souffrent de la rougeole.	2
Tshuapa	Djolu	L'appelant souffre de la rougeole.	2
Lomami	Lubao	L'appelant nous demande un renfort des personnels médical car plusieurs enfants souffrent de la rougeole	2
Mai-Ndombe	Inongo	L'appelant voulait savoir comment traiter la rougeole.	2
Mai-Ndombe	Inongo	L'appelant a besoin des médicaments contre la rougeole. Il parle avec d'autres personnes.	2

Proportion d'appel par province



En juillet 2025, sur 4424 appels recueillies via le centre d'appels, 51 concernaient la rougeole révélant une majorité d'appels provenant des provinces de Mai-Ndombe, lomami et Tshuapa, principalement de la part d'hommes(98%). Les appels concernent surtout des demandes de remèdes et des préoccupations liées aux symptômes et traitements.

Les graphiques montrent des d'alertes des cas suspect et de requêtes liées à la maladie, soulignant l'urgence sanitaire. Face à cette situation, il est crucial de renforcer la surveillance, la disponibilité des traitements, d'améliorer la communication et la coordination locale, et d'adapter les réponses en fonction des besoins exprimés par la population.

Données remontées par les médias

Tshopo(Kisangani): Des inquiétudes sur le manque d'eau depuis sept jours affecte tant les ménages que les infrastructures de santé

Situation : La ville de Kisangani est privée d'eau potable depuis environ une semaine, ce qui affecte gravement les ménages et les infrastructures sanitaires, notamment le centre de santé de Sayo. Les malades y sont contraints de puiser l'eau dans des puits artisanaux, ce qui augmente fortement les risques de contamination au choléra.

Pourquoi c'est inquiétant :

- **Manque d'eau potable forçant les ménages à consommer de l'eau potentiellement contaminée.**
- **Les établissements des soins de santé utilisent des puits artisanaux non sécurisés, augmentant le risque de propagation du choléra.**
- **Compromission de l'hygiène dans les établissements des soins pouvant affecter la prise en charge des patients.**

Actions à faire :

- **Mener un plaidoyer auprès des autorités compétentes afin de fournir d'urgence un accès à une source d'eau potable sûre pour les populations et établissements des soins de santé ;**
- **Mener des évaluations de la qualité de l'eau consommée dans les établissements des soins ainsi que dans les ménages ;**
- **Distribuer des produits de purification d'eau (ex : comprimés, ou chlore).**
- **Sensibiliser la population sur l'importance de consommer de l'eau potable et d'adopter des mesures d'hygiène.**
- **Mettre en place une surveillance épidémiologique pour détecter rapidement toute flambée de choléra.**

Données remontées par la communauté

Sud-Ubangi : Des inquiétudes sur forte détection de cas suspects de Mpox avec complications oculaires

Situation : En seulement cinq jours, 81 cas suspects de Mpox ont été détectés dans la zone de santé de Mbaya, Sud-Ubangi, avec plusieurs malades présentant des complications oculaires. Ce foyer représente un risque élevé de diffusion et nécessite une attention sanitaire urgente pour maîtriser l'épidémie

Pourquoi c'est inquiétant :

- Hausse rapide des cas : l'apparition de 81 cas en moins d'une semaine suggère une transmission en cours et un potentiel d'épidémie non maîtrisée.
- Risque d'extension : faible accès à des soins spécialisés augmente le risque d'une propagation vers d'autres zones rurales ou urbaines voisines.
- Impact psychosocial : crainte et méfiance peuvent se renforcer dans la communauté face à la gravité des symptômes.

Que ce qu'il faut Faire?

- Consolider la surveillance communautaire en mobilisant des relais communautaires pour l'identification rapide des nouveaux cas et le signalement auprès de l'aire de santé
- Mener une sensibilisation ciblée à travers des séances d'information sanitaire auprès des familles et leaders locaux sur les signes de Mpox, les complications graves (notamment oculaires) et la nécessité d'éviter l'automédication ou le recours tardif aux soins.
- Vulgariser la ligne téléphonique gratuite (151) dans toutes les occasions de communication
- Renforcer la promotion de l'hygiène et autres mesures de santé publique en milieu hospitalier et dans les ménages (EPI pour le personnel de santé, lavage des mains, adhésion à la vaccination, signalement des cas suspects etc.)

Données remontées par les médias

Nord-Kivu et Sud-Kivu : Inquiétudes sur propagation rapide de la rougeole et du choléra aggravée par des ruptures de vaccins et une réponse humanitaire freinée

Situation: La réponse est largement empêchée par un manque de vaccin, des ruptures de stocks médicaux, l'insécurité et la fermeture d'aéroports

Pourquoi c'est inquiétant

- **Ruptures de vaccins :** Stocks insuffisants ne permettant pas une vaccination efficace contre la rougeole et le choléra.
- **Insécurité et conflits armés :** Accès difficile ralentissant les campagnes vaccinales et favorisant la propagation.
- **Fermeture des aéroports (Bukavu, Goma) :** Bloque l'acheminement des vaccins, causant une pénurie rapide.
- **Conditions environnementales :** Accès limité à l'eau potable et mauvaise gestion des déchets favorisant le choléra.
- **Capacités médicales limitées :** Pénurie de matériels et médicaments essentiels pour soigner les malades.

Que ce qu'il faut faire?

- Assurer un approvisionnement régulier et sécurisé en vaccins et médicaments, en sécurisant ou contournant les voies bloquées
- Renforcer la coordination entre acteurs locaux et internationaux pour une réponse ciblée et adaptée.
- Investir durablement dans l'accès à l'eau potable, l'assainissement et la sensibilisation communautaire
- Déployer des campagnes de vaccination d'urgence adaptées au contexte sécuritaire avec l'appui des communautés.
- Garantir la sécurité du personnel de santé et des équipes humanitaires pour assurer la continuité des soins.

Actions clés de la CREC Contre l'infodémie (Juillet 2025)

- **Formation des relais communautaires et acteurs communautaires** : 650 relais communautaires, acteurs de médias et SGI CERC dont 325 femmes ont été formés à Kinshasa et dans les provinces sur l'engagement communautaire et gestion de l'infodémie pour gérer les feedbacks communautaires et remonter les alertes pour répondre aux questions et préoccupations des communautés.
- **Dissémination des matériels d'Information, d'Éducation et de Communication (IEC)** : 10.000+ banderoles, panneaux, affiches et autres matériels IEC ont été déployés dans les zones prioritaires pour renforcer l'information au sein des communautés.



Actions clés de la CREC Contre l'infodémie (Juillet 2025)

- **Campagnes médiatiques** : 104 émissions interactives et 34 diffusions de capsules et spots ont été diffusées sur des médias à large audience ainsi que sur les réseaux sociaux, afin de répondre aux préoccupations des communautés et de combattre la désinformation.
- **Sensibilisation et engagement communautaire**: 17 115 048 personnes sensibilisées dont 6 150 776 Hommes, 6 745 652 femmes et 4 218 620 enfants sur le mode de transmission, prévention, signes et symptômes, engagement à la Mpox, le choléra et la rougeole parmi lesquels le public mixte, agents santé communautaire (RECO, ACSA), personnes contacts, élèves/étudiants, Leaders traditionnels, voyageurs, femmes enceintes et enfants, acteurs des médias, PF CREC, APA/Officiels ont été sensibilisées dans les provinces de Kinshasa, Sankuru, Équateur, Nord-Kivu, Sud-Kivu, afin de renforcer la résilience des communautés face aux rumeurs et à la désinformation.



Méthodologie

Ce bulletin est élaboré à partir des étapes suivantes :

- **Écoute Sociale :** Nous collectons les données sur les conversations en ligne (via les réseaux sociaux et les pages web) et hors ligne (grâce à la collecte active par les acteurs de terrain durant leurs interactions avec la communauté) concernant les questions de santé publique en République Démocratique du Congo. Les outils utilisés incluent le logiciel Talkwalker, Google trends, le tableau de bord du Call Center qui collecte les données à partir du numéro vert “151”, ainsi que les données provenant des relais communautaires et des équipes provinciales.
- **Analyse Intégrée :** Nous recoupons et triangulons les informations provenant de sources diverses pour identifier la portée et les tendances majeures.
- **Recommandations :** Les équipes d’experts réunis sous le groupe technique « gestion de l’infodémie » formulent les recommandations sur l’intégration des préoccupations de la communauté dans la réponse.

Pour plus d'informations

- Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné, Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique(INSP) dieudonnmwambakazadi@gmail.com /+243816040145
- Professeur NGANDU BWA NGANDU Christian, Coordonnateur national du Centre des Opérations Urgences de Santé Publique (COUSP) nganduchristian@ymail.com /+243998091915
- Dr MUBADI NGANKEY Pierrette, Chargée de l'Information au Publique au Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique (COUSP) pierrette.ena@gmail.com / +243818989722
- Dr KENGE NDALA Eunice, Responsable sous pilier Gestion de l'infodémie au Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique (COUSP) kengeeunice76@gmail.com /+243816051780
- KAKULE SIKU Deogratias, Expert CREC au Hub régional des Urgences de l'OMS à Nairobi Appui au pilier continental de la réponse mpox kakuled@who.int /+243990224812
- TANGUNZA NGUNGA Bavon, WHO Certified Infodemic Manager and Data RCCE Manager WHO/DRC/ bavontangunza16@gmail.com /+243821581516

Autres ressources

- <https://insp.cd/>
- <https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/mpox>
- <https://www.cdc.gov/mpox/index.html>
- <https://www.unicef.org/drcongo/varirole-simienne>
- <https://www.afro.who.int/aira#aira-news>
- <https://www.afro.who.int/fr>