



**Centre des opérations d'urgences de sante publique
« COUSP-RDC »**

Rapport de la Situation Maladie à Virus Ebola


Sitrep MVE N° 17/MVE_16/2025

Pays/Province : RDC/Kasaï
Zone de Santé : BULAPE, MWEKA et MUSHENGE
Date de rapportage : 22 Sept 2025
Date de publication : 24 Sept 2025

47 (+1)	10 (+0)	35 (+2)	117.6%	4130	1740
Cas Confirmés	Cas probables	Décès Cas confirmés et probable	Taux d'occupation des lits	Nombre de doses de vaccin déployées	Nombre de personnes vaccinés

I. POINTS SAILLANTS

- Un (1) nouveau cas confirmé dans l'aire de santé de Mpianga, Zone de Sante de Bulape.
- Deux (2) décès notifiés au CTE Bulape parmi les cas confirmés.
- Cinq (5) contacts suivis sont devenus des cas suspects.



NARRATIF DU CAS INDEX

Le 20 août 2025, une femme enceinte de 34 ans a été admise au service de gynéco-obstétrique de l'HGR de Bulape, présentant la fièvre, la diarrhée sanglante, des vomissements hémorragiques et une anémie sévère. Elle est décédée quelques heures plus tard dans un tableau de défaillance multi viscérale. Dans les jours qui ont suivi, un technicien de laboratoire et une infirmière ayant été en contact avec la patiente ont manifesté les mêmes symptômes et sont également décédés. Entre les semaines épidémiologiques 34 et 36, treize cas ont été notifiés, dont huit décès, soit un taux de létalité de 62 %. L'épidémie a été officiellement déclarée à la suite de la confirmation de cinq cas positifs par l'INRB en date du 04 septembre 2025.

II. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

1. Situation des alertes

Tableau 1. Situation journalière des alertes et investigations

INDICATEURS	20/09/2025	21/09/2025	22/09/2025
Report alertes	3	2	5
Nouvelles alertes signalées du jour	13	24	29
Total alertes du jour	16	26	34
Alertes investiguées du jour	14	23	29
Alertes Validées du jour	12	19	13
Cas suspect du jour	12	19	13
Suspects prélevés	0	15	8
Transférés au CTE	12	15	8

2. Situation des cas de MVE.

Tableau 2. Situation des cas suspects, probables, confirmés et décédés

ZONE DE SANTE	AIRE SANTE	DE NOUVEAUX CAS CONFIRMES	CUMUL CAS CONFIRMES			Date dernier cas confirmé
			VIVANT	DECES	TOTAL	
BULAPE	Bambalaie		2	2	4	20/09/2025
	Bulape		2	9	11	21/09/2025
	Bulape Com		2	2	4	20/09/2025
	Dikolo		11	14	23	21/09/2025
	Ingongo		1		1	14/09/2025
	Mpianga	1	3		2	22/09/2025
TOTAL		1	21	27	48	

Près de 50% des cas et décès confirmés sont rapportés par l'AS de Dikolo. Il constitue l'AS pourvoyeuse des cas dans la ZS de Bulape.




Fig1 Évolution journalière des cas confirmés et probable de MVE dans la ZS de Bulape par date de début de symptôme du 15/08/2025 au 17/09/2025

**Tableau 3 Répartition chronologique des cas (confirmés + probable) et létalité de la MVE
Par aire de santé au 20 septembre 2025**

Aire de santé	Dernière date de confirmation	Cas (Confirmés+prob.)	Décès (confirmés + prob)	Taux de létalité
Dikole	2025-09-21	24	12	50,00%
Bulape	2025-09-15	21	17	80,95%
Bulape communautaire	2025-09-20	5	4	80,00%
Bambalaie	2025-09-20	4	2	50,00%
Mpianga	2025-09-22	3	2	33,33%
Ingongo	2025-09-13	1	0	0,00%
Total		58	37	64,8%

Ce tableau illustre la létalité par AS. En tête de file, Bulape et Bulape communautaire. En considérant les décès confirmés et les cas probables.




Fig3 Répartition des cas confirmés par tranche d'âge et sexe




Fig4 Répartition des décès confirmés par tranche d'âge et sexe

Dans la tranche d'âge de 50-59ans il est remarqué que les femmes sont exclusivement affectées. Les enfants de moins de 10 ans sont les plus touchés parmi les cas et les décès avec une prédominance du sexe masculin.




Fig5. Répartition géographique des cas confirmés et décès des cas confirmés par Aires de santé

3. Suivi des contacts

Tableau5. Suivi des contacts.

Indicateurs		Nombre	
Report du 21/09/2025		1053	
Nouveaux contacts comptabilisés à la fin de la journée		210	
Total Contact à suivre du jour		1053	
Contacts suivis vus		1041	Raisons de non suivis des contacts
Taux de suivi de contact		98,8%	Absence simple (≤ 24 heures)
Total Contacts non suivis		12	Reco n'est pas passé
Contacts devenu suspects		5	Perdus de vue
Sorties du suivi après 21 jours		53	Jamais vus
Contacts à suivre le jour suivant		1205	PDV

Il ressort de ce tableau un suivi de contacts de près de 99% avec une faible proportion des contacts non vus par simple absence.

III. ACTIONS DE LA RIPOSTE

COORDINATION

Tenue de la réunion de coordination stratégique sous le leadership du Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale.

SURVEILLANCE

- Mise à jour des bases de données épidémiologiques : Actualisation régulière des informations relatives aux cas confirmés, alertes, contacts et suivi des contacts pour assurer une réponse rapide et adaptée.
- Missions d'investigation de terrain :
 - Réalisation de missions d'investigation approfondies, de recherche active des cas et de supervision du suivi des contacts dans les zones de Bambalaie, Mpianga et Mpatambamba.
 - Mission en cours au Centre de Santé Momono (Zone de Santé de Kakenge) pour l'investigation d'un événement en lien avec la surveillance.

- Renforcement de la coordination : Organisation d'une séance de travail conjointe entre la CREC et le sous-pilier PoE en vue d'optimiser les mécanismes de coordination et de partage d'informations.

LABORATOIRE

Tableau6. Suivi des échantillons prélevés au laboratoire

Indicateurs	Données	Observations
Échantillons reçus (total)	32	
<i>Nouveaux cas suspects</i>	19	
<i>Re-prélèvements</i>	13	
Échantillons analysés	19	
<i>Nouveaux cas</i>	19	
<i>Re-prélèvements analyses</i>	13	9 négatifs et 4 positifs
Résultats des tests		
<i>Échantillons de sang</i>	ND	
<i>Cas confirmés du jour</i>	1	
<i>Non-cas du jour</i>	18	
Cumul des non-cas	ND	
Cumul total des cas confirmés	48	

Ce jour 32 échantillons ont été reçus au niveau du laboratoire dont 19 cas suspects du jour.

POINTS D'ENTREE

Tableau7. Suivi des indicateurs des points d'entrée

Indicateur	Valeur
Zones de santé avec points de contrôle installés	2
Personnes sensibilisées aux points d'entrée (Bulape et Luebo)	3 816
Personnes screenées	3 813
Nombre d'alertes	3

Les activités implémentées :

- Supervision formative des activités aux Points de Contrôle (PoC)
- Réunion d'harmonisation entre les sous-piliers CREC et Points d'Entrée (PoE).

PRISE EN CHARGE MÉDICALE, NUTRITIONNELLE et PSYCHOSOCIALE

Tableau8. Suivi des indicateurs PEC

Indicateurs	CTE Bulape	CTE Bambalaie	Total
Nombre de lits montés suspects	29	0	29
Nombre de lits montés confirmés	17	0	17
Nombre de cas suspects	22	0	22
Nombre de cas confirmés	20	0	20
Taux d'occupation Bloc suspects	76%	0%	
Taux d'occupation Bloc confirmés	117.6%	0%	
Nouveaux cas confirmés du jour	1	0	1
Décès parmi les confirmés	2	0	0
Guéris déchargés du jour	0	0	0
Total guéris déchargés	2	0	2

Il est rapporté un dépassement de la capacité d'accueil dans le CTE de Bulape à près de 118%.

Les activités implémentées :

- Assurance de la continuité des soins
- Ouverture d'un nouveau centre de traitement : mise en service du **Centre de Traitement des Épidémies (CTE) de Bambalaie** pour répondre à l'augmentation des cas et désengorger les structures existantes.
- Suivi des cas et des prélèvements.

PCI/WASH

- Enterrement Digne et Sécurisé (EDS) avec prélèvement post-mortem (swab) suite au décès communautaire d'un homme de 57 ans dans l'Aire de Santé de Mpatambamba.
- Décontaminations ciblées :
 - Centre de Santé de Référence (CSR) MOMONO, dans la Zone de Santé de Kakenge, décontaminé suite à une alerte.
 - Décontamination autour du cas confirmé n°167 dans l'Aire de Santé de Bulape Com.
 - Décontamination autour du cas confirmé n°170 dans l'Aire de Santé de Bambalaie.
- Activités de sensibilisation et d'échange menées avec 30 personnes incluant des agents de prévention et d'assainissement (APA), des leaders communautaires, des femmes et des jeunes, sur la MVE et les mesures de prévention.
- Séance de travail avec le Chef d'Antenne DINACOPE/Mweka 2 axée sur la planification des activités PCI dans les écoles locales.
- Renforcement des capacités et accompagnement :

- Suivi et encadrement du prestataire de santé de l'AS Dikolo (PS BEKANGA), récemment briefé sur la Maladie à Virus Ebola (MVE), notamment sur les modes de transmission et les mesures préventives.
- Poursuite de la formation de 15 volontaires de la Croix-Rouge sur la conduite des EDS et la préparation des solutions chlorées à 0,5 % et 0,05 % pour la désinfection.

VACCINATION

- Tenue d'une réunion stratégique visant à évaluer l'état d'avancement des activités en cours et à planifier les interventions à venir dans le cadre de la riposte.
- Vaccination de 6 personnes déchargées du CTE/HGR Bulape et 4 pilotes intervenant dans la riposte.
- Ouverture du ring vaccinal autour du cas confirmé RDC-KAS-BLP-25-092, conformément au protocole en vigueur.
- Gestion de l'information et des outils digitaux.
- Poursuite du recyclage des encodeurs pour renforcer la qualité des données.
- Nettoyage en cours des données sur la plateforme DHIS2.

COMMUNICATION

- Briefing des membres du pilier CREC sur la remontée des alertes ainsi que la supervision des RECO.
- Appui au premier EDS réalisé dans l'AS Mpianga.
- Transfert réussi du malade résistant et d'un suspect de l'AS Mpianga au CTE après sensibilisation par le pilier CREC.
- Sensibilisation autour de deux cas positifs de l'AS Dikolo et Bulape communautaire sur les mesures de prévention.

SECURITE

- Monitoring sécuritaire quotidien

LOGISTIQUE

- Expédition d'équipements stratégiques.
- Déploiement des techniciens spécialisés à Bulape pour procéder à l'installation opérationnelle de la banque du sang, en appui aux activités de prise en charge.
- Travaux de captage et d'aménagement hydraulique :
 - Captage de deux sources d'eau en amont pour renforcer l'alimentation en eau du site.
 - Nettoyage et garnissage du fond de la boîte principale de captage avec du gravier, assurant une meilleure filtration.
 - Test de débit réalisé : plus de 5 m³/h, confirmant la capacité de la source à couvrir les besoins du site.
 - Défrichage de 2 km de tracé pour l'implantation de la tuyauterie reliant la source au site d'exploitation.

IV. DEFIS.

- **Retard dans la finalisation de l'installation des équipements de la chaîne du froid ultra-froid** dans les sites de **Kananga** et **Mweka**, entravant le démarrage optimal de la conservation des vaccins à ARN.
- **Rupture de stock en matériels essentiels :**
 - **SAB 1 cc**
 - **Cartes de vaccination**, compromettant le bon déroulement des activités de vaccination sur le terrain.
- **Besoins urgents en infrastructures de laboratoire :**
 - **Rénovation nécessaire** des laboratoires de **Bulape**, **Mweka** et **Tshikapa**, dont l'état actuel limite les capacités de diagnostic et d'analyses spécialisées.
- **Absence d'un système d'énergie autonome :**
 - **Installation d'un système solaire** indispensable dans les trois laboratoires précités pour garantir la continuité des activités, en particulier dans les zones à faible accès au réseau électrique.
- **Insuffisance d'équipements de la chaîne de froid :**
 - Nécessité d'**installer une chaîne de froid à température positive et négative** dans les laboratoires de **Bulape**, **Mweka** et **Tshikapa**, pour assurer la conservation adéquate des échantillons et réactifs.
- **Manque de matériels et de réactifs pour :**
 - **Rendre le laboratoire de Bulape pleinement opérationnel**, notamment pour les **analyses hématologiques et biochimiques**.
 - **Installer un laboratoire de diagnostic de la MVE à Mweka et Tshikapa**, indispensable pour renforcer la capacité locale de confirmation des cas.

QUELQUES IMAGES DU TERRAIN



Réunion de coordination du pilier CREC



Visite communautaire et échange avec les jeunes



Échanges des partenaires autour de son excellence Mr le gouverneur de la province du Kasai sur la réponse à l'épidémie de la MVE dans sa province



Descente de l'équipe de riposte pour une investigation autour des cas dans l'AS de Bambalaie dans la ZS de Bulape

Pour l'Institut National de la Santé Publique (INSP) de la RDC

Le Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd Tél. : (+243) 816 040 145

Le Coordonnateur COU-SP

Prof NGANDU Christian

E-mail : christian.ngandu@insp.cd Tél. : (+243) 998091915

Incident Manager SGI MVE Epi16

Dr. KITENGE OMASUMBU Richard

E-mail : richard.kitenge@insp.cd Tél. : (+243) 815022795

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Le Représentant de l'OMS en RDC :

Dr Nikiema Jean Baptist

E-mail : nikiemaje@who.int

Incident Manager de l'OMS dans la réponse MVE :

Dr Mory Keita

E-mail: mokeita@who.int

Le Team Lead Cluster EPR de l'OMS en RDC :

Dr Mouctar Diallo

E-mail : dialloam@who.int