

Centre des opérations d'urgences de sante publique
« COUSP-RDC »

Rapport de Situation de la Maladie à Virus Ebola/16ème épidémie

SitRep MVE N° 028/MVE_16/2025

Pays/Province	RDC/Kasai
Zone de Santé touchée	BULAPE
Date de rapportage	03 octobre 2025
Date de publication	04 octobre 2025

							
53	11	31	40,0 %	56,8 %	14	20 630	17 966
Cas Confirmés	Cas probables	Décès confirmés	Taux d'occupation des lits chez les confirmés	Taux d'occupation des lits chez les suspects	Guéris	Doses de vaccin déployées	Personnes vaccinés

I. POINTS SAILLANTS

- Aucun nouveau cas confirmé n'a été notifié en date du 03/10/2025.
- Arrivée d'une équipe de la coordination nationale conduite par le coordonnateur du COUSP accompagné des conseillers du Ministre à la Santé Publique Hygiène et Prévoyance Sociale ;
- Visite guidée de la délégation du niveau national au site du nouveau CTE en construction par MSF en collaboration avec l'OMS ;
- Réception de plus ou moins de 40 000 cartes/jetons et 4 kits pour l'installation de 4 rings.



NARRATIF DU CAS INDEX (Contexte)

Le 20 août 2025, une femme enceinte de 34 ans a été admise au service de gynéco-obstétrique de l'HGR de Bulape, présentant la fièvre, la diarrhée sanglante, des vomissements hémorragiques et une anémie sévère. Elle est décédée quelques heures plus tard dans un tableau de défaillance multi viscérale. Dans les jours qui ont suivi, un technicien de laboratoire et une infirmière ayant été en contact avec la patiente ont manifesté les mêmes symptômes et sont également décédés. Entre les semaines épidémiologiques 34 et 36, treize cas ont été notifiés, dont huit décès, soit un taux de létalité de 62 %. L'épidémie a été officiellement déclarée à la suite de la confirmation de cinq cas positifs par l'INRB en date du 04 septembre 2025.

II. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

- ☑ Pour le septième jour consécutif, aucun nouveau cas confirmé n'a été notifié ce 03/10/2025. La date de dernière notification d'un cas confirmé remonte au 26 septembre 2025.
- ☑ Depuis le début de l'épidémie, 64 cas (53 confirmés et 11 probables) dont 42 décès ont été rapportés dans la zone de santé de Bulape, soit une létalité globale de 65,6% (Tableau I).
- ☑ Listage de 141 nouveaux contacts dont 69 dans l'AS Dikolo, 60 dans l'AS de Bulape Com et 12 dans l'AS de Bulape.
- ☑ Aucun décès n'a été notifié parmi les confirmés.
- ☑ La létalité parmi les cas confirmés est de 58,5% (31 décès/53 cas confirmés).
- ☑ Le nombre d'aires de santé ayant notifié au moins un cas confirmé ou probable de MVE depuis le début de l'épidémie demeure à 6 (28,6%) sur les 21 que compte la ZS de Bulape (Tableau I ; Figure 2).

Tableau I : Répartition des cas et décès confirmés et probables de maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Bulape, au 03 octobre 2025

Aire de santé affectée*	Nouveau(x) cas confirmé(s)	Cumul des cas et décès				Cas durant les 21 derniers jours (du 13/09/2025 au 02/10/2025)		Nombre de jours sans nouveau cas notifié
		Confirmés	Décès confirmés	Létalité (%)	Probables	Confirmés	Probables	
Zone de santé de Bulape (6 aires de santé) : létalité globale 65,6% (64 cas dont 42 décès)								
Bambalaie	0	4	2	50,0%	0	4	0	10
Bulape	0	17	11	64,7%	8	8	8	7
Bulape com.	0	4	4	100,0%	1	1	1	10
Dikolo	0	24	14	58,3%	1	12	1	7
Ingongo	0	1	0	0,0%	0	1	0	15
Mpianga	0	3	0	0,0%	1	2	1	8
Total	0	53	31	58,5%	11	28	11	

*Les cas et les décès sont répartis par aire de santé de détection et ces chiffres sont susceptibles de changer.

La létalité la plus élevée est portée par l'aire de santé de Bulape Com, soit un taux de létalité de 100 %. Par ailleurs, les aires de santé de Bulape et de Dikolo détiennent la majorité des cas confirmés ainsi que des décès enregistrés.




Fig 1. Répartition géographique des zones de santé affectées par la MVE et celles à risque dans la province du Kasai, au 03 octobre 2025




Fig 2. Répartition géographique des cas et décès confirmés par Aires de Santé dans la ZS de Bulape au 03 octobre 2025

Sur l'ensemble des ZS ayant notifiés des cas suspects, seuls Bulape concentre les cas confirmés et les décès, avec une létalité à ce jour 62,5%

Les aires de santé de **Bulape Communautaire** et de **Dikolo** sont les plus touchées, à la fois en termes du nombre de cas confirmés et des décès enregistrés.




Fig 3. Répartition géographique des cas et décès confirmés par Aires de Santé dans la ZS de Bulape au 03 octobre 2025

Il ressort les 6 AS ayant notifié des cas confirmés et probables dans la ZS de Bulape. Avec en tête, l'AS de Dikolo suivi de Bulape.




Fig 4. Evolution journalière des cas confirmés et probable au 03 octobre 2025 par DDS.

Tableau 2. Répartition des alertes reçues, investiguées et validées par aire de santé, du 03 octobre 2025

INDICATEURS	27/09/2025	28/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	02/10/2025	03/10/2025
Report alertes	6	4	4	4	4	4	4
Nouvelles alertes signalées du jour	20	5	27	6	49	20	36
Total alertes du jour	26	9	31	10	53	24	40
Alertes investiguées du jour	9	9	14	23	29	14	21
Alertes validées du jour	6	8	12	19	13	14	11
Suspects prélevés	6	0	12	15	8	4	10
Transférés au CTE	6	6	12	15	8	3	10

NA : non applicable ; ND : non disponible

Au cours de 7 derniers jours (du 27/09/2025 au 03/10/2025), le nombre moyen d'alertes journalières notifiées est de 22.

Tableau 3. Synthèse de la situation du suivi de contacts au 03 octobre 2025

Zones de santé	Suivi journalier						Taux de suivi	Total non vus	Raison de non vus						Reste à suivre le jour suivant
	Report du 02/10/2025	Nouveaux contacts du 03/10/2025	Contact à suivre ce jour	Contacts vus	Sorties 21 Jrs	Devenus Suspects			Simple Absence	Perdus de vue (≥72 heures)	Jamais vus	Refus	Déplacés	Reco n'est pas passé	
	264	0	264	264	0	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	264
	525	0	525	487	0	0	92,8%	38	10	0	0	0	0	28	525
	256	0	256	256	0	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	256
	468	0	468	462	36	0	98,7%	6	6	0	0	0	0	0	432
	134	0	134	134	0	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	134
	107	0	107	107	84	1	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	23
	231	0	231	231	0	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	231
Total	1985	0	1985	1941	120	1	97,8%	44	16	0	0	0	0	28	1865

Parmi 1 985 contacts à suivre, 1 941 contacts ont été vus soit une proportion de suivi de 97,8%. Quarante-quatre (44) contacts n'ont pas été suivis dont 16 par suite de l'absence lors du passage des équipes et 28 autres par manque du passage des relais communautaires (il s'agit d'une frange des contacts se trouvant dans un campement difficile d'accès ; à environ 4h de marche de Bulape Centre).

III. ACTIONS DE REPONSE

COORDINATION

- Tenue régulière des réunions de coordination du SGI avec le niveau opérationnel et stratégique.
- Arrivée du coordonnateur du COUSP avec quelques experts ainsi que l'équipe d'avance du ministre de la Santé.
- Visite guidée de la délégation du niveau national au niveau du nouveau CTE.

- ☑ Mission de supervision et d’audit dans les deux des ESS qui séquestrent les cas dans les AS de Ingongo et de Mpianga.
- ☑ Briefing de 25 nouveaux relais communautaires à Ingongo sur la SBC et suivi des contacts.
- ☑ Poursuite de la mise à jour et harmonisation des bases des données alertes, contacts, investigations.
- ☑ Poursuites des investigations et suivi des contacts dans les différentes aires de santé affectées.

Points sur la surveillance aux Points d’entrée et Points de Contrôles (PoE/PoC)

- ☑ Réception des intrants pour le contrôle sanitaire pour les PoC.
- ☑ Pour la journée du 03/10/2025, 4 338 personnes ont été enregistrés dans les 4 PoC opérationnels (3 à Bulape et 1 à Luebo), dont 4 319 (99,6%) étaient screenées. Aucune alerte n’a été détectée.
- ☑ Depuis le début des activités aux Points de Contrôles (PoC) en date du 13/09/2025, 73 544 personnes ont été enregistrés, desquelles, 71 720 (97,5%) screenées et 69 960 (95,1%) ont procédé au lavage de mains . Grâce à ces activités, 15 alertes ont été remontées dont 6 validées.
- ☑ En outre, 73 539 (99,9%) des toutes les personnes passant aux PoC ont été sensibilisées.

LABORATOIRE

- ☑ Pour la journée 03/10/2025, 29 échantillons ont été reçus (15 nouveaux suspects et 14 réprélèvements), tous ces échantillons ont été analysés au laboratoire. Aucun de ces échantillons n’est revenu positif à la MVE. De tous les échantillons analysés depuis le début, 53 cas confirmés ont été diagnostiqués positifs à la MVE.
- ☑ Depuis le début de l’épidémie, 436 échantillons ont été reçus et tous ces échantillons ont été analysés par le laboratoire.
- ☑ Réception de 1 450 cartouches GeneXpert (CDC).
- ☑ Clôture formation des techniciens de labo de l’HGR Mweka.

Tableau 4. Synthèse de la situation des échantillons reçus et analysés au laboratoire du 03 octobre 2025

Indicateurs	Données
Échantillons reçus (total)	29
Nouveaux cas suspects	15
Re-prélèvements	14
Échantillons analyses	29
Réprélèvements analysés	14
Résultats des tests	
En cours d’analyses	0
Cas confirmés du jour	0
Non-cas du jour	13
Total non-cas	243
Total des cas confirmés	53

PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE (MÉDICALE, NUTRITIONNELLE & PSYCHOSOCIALE)

Tableau 4. Situation des patients hospitalisés dans les centres de traitement Ebola (CTE), centre de transit (CT) ou assimilés en date du 03 octobre 2025

CI/CT/CTE	Cas suspects				Cas confirmés			Guéris	
	Nombre de lits	Nouvelle admission	Total cas au terme de la journée	Taux d'occupation (%)	Nombre de lits	Nombre de cas	Taux d'occupation (%)	Guéris du jour	Cumul guéris
CTE HGR Bulape	29	7	19	65,5%	20	8	40,0%	0	14
CT Bambalayi	8	2	4	50,0%	0	0	0%	0	0
CT Ingongo	3	0	2	66,6%	0	0	0%	0	0
CT Mpianga	4	0	0	0,0%	0	0	0%	0	0
Total	44	9	25	56,8%	20	8	40,0%	0	14

- A l'issue de la journée du 03/10/2025, 9 patients ont été nouvellement admis dont 7 CTE Bulape et 2 au CT Bambalayi. Globalement, 33 patients étaient hospitalisés, parmi lesquels, 25 sont des cas suspects tandis que 8 sont des cas confirmés de MVE. Le taux d'occupation chez les suspects et chez les confirmés est respectivement de 56,8% et de 40,0 % Chez les confirmés.
- De plus, 14 personnes ont été déclarés gueries et sorties du CTE dont 13 ayant bénéficiés du traitement spécifique. Depuis le début de l'épidémie, le traitement spécifique (Mab114/Ebanaga) a été administré à 31 patients.

Activités phares du pilier

- Visite du nouveau CTE en prévision du déménagement.
- Montage crèche de 72 m² pour enfants séparés.
- Début de la formation de 25 prestataires du sous-pilier Santé Mentale et Soutien PsychoSociale (SMSPS).

PREVENTION ET CONTRÔLE DE L'INFECTION (PCI/WASH)

- Formation de 122 prestataires des soins et des techniciens de surface des 5 ESS.
- Briefing des 15 volontaires de la croix rouge et dotation de 5 kits EDS à l'équipe ECUMER pour la réalisation des EDS.
- Début d'une série des formations des 283 prestataires des soins de la Zone de Santé de Bulape sur la PCI de base (appui de l'OMS et UNICEF).
- Dotation des Dispositifs de Lavage des Mains et sceaux poubelles dans l'AS Ingongo.
- Dotation des kits PCI dans l'AS Mpianga.

VACCINATION

- Pour la journée du 03 octobre 2025, 313 personnes vaccinées au J20 de la stratégie en ceinture.
- Réception de plus ou moins de 40 000 cartes/jetons et 4 kits pour l'installation de 4 rings.
- Depuis le début des activités de la vaccination, 17 966 personnes ont été vaccinées.

- (Ring spécial 26 autour d'un cluster des cas confirmés au PS de Bulape 3 (AS Bulape /PS Bulape3 Tshitekeshi)
- Ring 22 autour du cas RDC-KAS-BLP-193 (AS Bulape Com/ Quartier Secteur)
- Ring 23 autour du cas RDC-KAS-BLP-207 (AS Bulape/ localité Kalambo)
- Ring 24 autour du cas RCD-KAS-BLP-206 (AS DIKOLO/localité Dikolo)
- Un total de 2 660 doses restent en stock.

COMMUNICATION SUR LES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

- Un total de 25 voisins du poste y compris d'anciens malades ont été sensibilisés et orientés au site de vaccination avec l'implication de l'infirmière.
- Dix-sept (17) tradipraticiens identifiés dans les AS Dikolo, Bulape Communautaire et Ingongo dont 13 vaccinés et 25 pasteurs identifiés dans l'AS Ingongo, tous vaccinés.
- 132 listées et orientées vers le site de vaccination dans les AS Dikolo, Bulape, Ingongo et Mpianga.
- Visite guidée des chefs coutumiers Bulape et Bulape Communautaire au site du nouveau CTE pour les en informer et contribuer à la déconstruction des rumeurs vis-à-vis du CTE.
- Cartographie des associations féminines de Bulape pour intensifier les actions d'engagement communautaire: 23 identifiées ce jour et contact pris avec 3 d'entre elles pour des séances de sensibilisation
- Sensibilisation de 269 personnes orientées aux rings de vaccination et 300 personnes sensibilisées au lieu de deuil dans l'aire de santé Bulape communautaire.

SECURITE

- Monitoring sécuritaire quotidien.

LOGISTIQUE

- Approvisionnement en intrants nutritionnels dans trois structures : Mpatambamba, Bulape Com et Bulape.
- Suivi de l'installation de l'entrepôt au niveau du bureau de la coordination.
- Suivi des travaux d'aménagement du camp base vie (extension de l'espace).
- Finalisation des travaux de construction des latrines au niveau de la coordination MVE.
- Suivi des travaux de réhabilitation du laboratoire à Mweka.
- Suivi de la construction de la plate-forme pour l'installation du bladder de 30 m³.
- Élaboration et distribution des intrants dans les structures suivantes : PS Bulape COM, CS Bulape, CS Dikolo, CSR Bambalaie, CS Ingongo, Mpatambamba, Mpianga

IV. DEFIS ET GAPS

- Disponibilité d'intrants et certains matériels adaptés pour la prise en charge.
- Besoin en psychologues cliniciens.
- La qualité de la prise en charge nutritionnelle au niveau du CTE.
- Insuffisance d'ambulances pour l'acheminement rapide des patients vers les structures dédiées.
- Besoin urgent d'un GeneXpert 4 modules pour Mweka.

- ☑ Effectuer un suivi pour l'installation des laboratoires de diagnostic de la MVE à Tshikapa.
- ☑ Déployer rapidement les psychologues cliniciens afin de mieux couvrir cette thématique dans le cadre la réponse à la MVE.
- ☑ Faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour accélérer la mise à dispositions des fonds alloués à la réponse.
- ☑ Déployer les ressources humaines additionnelles pour renforcer les différents piliers de la réponse (+++ Surveillance et gestion des données).
- ☑ Déployer les ressources humaines additionnelles pour renforcer les différents piliers de la réponse (+++ Sureveillance et gestion des données).

VI. PHOTOS DE TERRAIN

Début d'une série des formations des 283 prestataires des soins de la Zone de Santé de Bulape sur la PCI de base (appui de l'OMS et UNICEF)





Entretien avec l'équipe de RVA, PNHF et UNHAS à l'aéroport de Kananga sur les activités de préparation dans ce point de Contrôle



Participation à la réunion de Coordination à Bulape

**POUR TOUTE
INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE,
VEUILLEZ CONTACTER**

Pour l'Institut National de la Santé Publique (INSP) de la RDC

Le Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

Tel. : +243 816 040 145

E-mail : dieudonnmwambakazadi@gmail.com

Le Coordonnateur COU-SP

Prof NGANDU Christian

Tél. : +243998091915

E-mail : nganduchristian@ymail.com

L'Incident Manager SGI MVE Epi16

Dr. KITENGE OMASUMBU Richard

E-mail : Richard.kitenge@insp.cd

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS/RDC)

Le Représentant ai de l'OMS en RDC

Dr ELOVAINIO Riku Edward

E-mail : elovainior@who.int

Incident Manager de l'OMS dans la réponse MVE

Dr Mory Keita

E-mail: mokeita@who.int

Le Team Lead Cluster EPR de l'OMS en RDC

Dr Mouctar Diallo

E-mail : dialloam@who.int

